


Чайники Tefal и Moulinex



Основные факты



Чай подобен вину!



Страны & Территории



Время сбора урожая



Процесс производства



Мировые специалисты



Счастливое чаепитие



Как работает чайник:



Вы нажимаете на кнопку “on” **1** и через систему рычагов воздействуете на термостат:



Пластика опускается

приводя в движение рычаги **3** и **4**, которые дают питание нагревательному элементу **8**

Нагревательный элемент греет диск из нерж стали **9**.

Вода начинает закипать- образуется пар **5**.

Пар проходит через спец отверстие по каналу в ручке до основания(до термостата **6**).



Пластика поднимается

Реагируя на температуру пара термостат приводит в движение рычаг и отключает кнопку (OFF)

Чайники Tefal и Moulinex




- Современная линейка чайников из пластика и нержавеющей стали на любой вкус, цвет и размер
- Надежные и качественные приборы, которые прослужат действительно долго
- Ультра-современные технологии для заботы о семье и ежедневного использования
- Эргономичный и приятный дизайн

Завод SEB: одна из крупнейших производственных площадок в мире




15M
KETTLES
/
YEAR



Качество материалов



<https://www.youtube.com/watch?v=PCnUkSH9kjlw>



- Для того чтобы изделие служило долго, при производстве очень важно использовать только качественные материалы, а также проводить их тщательную обработку.
- За снижением цены часто стоит использование менее качественных материалов.

← Ржавчина, уже спустя неделю использования

Xiaomi MiJia Electric

Качество материалов



<https://youtu.be/oTPqnhGvICs>

- Ещё одно видео, иллюстрирующее качество материалов и их обработку.
- Производитель Xiaomi даёт только 1 год гарантии / у SEB 2 года гарантии.

Ржавчина, спустя две недели использования



Ржавчина, спустя две недели использования

Скрытый нагревательный элемент Ultraclean



Все чайники Tefal и Moulinex имеют **скрытый нагревательный элемент** для быстрого кипячения воды и легкой очистки.

В большинстве моделей Tefal и Moulinex нагревательный элемент подвергается дополнительной полировке, благодаря которой сцепление частиц накипи с поверхностью существенно снижается. Тем самым обеспечивается **меньшее отложение накипи**



- Нагревательный элемент Ultraclean меньше подвержен коррозии и **служит дольше** обычного
- Меньше времени и усилий для очистки!

Безопасность и комфорт



- В большинстве чайников Tefal и Moulinex установлены контроллеры Strix, обеспечивающие безопасность в использовании приборов и отсутствие риска возникновения пожара
- **Strix** – всемирно известная Британская торговая марка, выпускающая одни самых надежных контактных групп для чайников. Благодаря использованию этого вида контроллеров, чайники Tefal и Moulinex автоматически отключаются не только при закипании воды, но и при снятии чайника с базы, а также при отсутствии воды внутри.
- Все чайники Tefal и Moulinex* имеют возможность установки на подставку в любом положении и вращение на 360°

* Кроме дорожных чайников Tefal **KO102***

Безопасность и комфорт



- Двойные стенки из нержавеющей стали защищают ваши руки от ожогов при случайном касании и сохраняют тепло.



- Крышка открывается одним нажатием на кнопку для удобного наполнения чайника и легкой очистки.



- Благодаря съемному фильтру от накипи вода в вашей чашке будет чистой, а чистить чайник станет удобнее и легче.

Чайники: ключевые преимущества

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытие
одним
нажатием



Съемный
фильтр

Автоотключение



Окно
контроля
воды

Скрытый
нагревательный
элемент



360°
вращающаяся
база

Маленькая
емкость



Большой
объем
воды

ОСОБЕННОСТИ


Съемная
крышка



Прозрачное
стекло



Защита от
пыли



Замок
крышки




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАЙНИКА

Двухслойные
стенки для защиты
рук от тепла и его
сохранения



Выбор температуры
чайника. Пейте чай
желаемой
температуры.




Select Tea



- Благодаря уникальной системе сенсорного управления в подставке чайника можно установить необходимую температуру для каждого сорта чая - нажатием всего одной кнопки выберите один из семи подходящих режимов от 60° до 100°.

- Белый, зеленый, черный, красный, фруктовый, травяной чай, улун, а также кофе, или детское питание – для каждого случая своя идеальная температура

- Функция **Keep Warm**. Вода остается горячей в течение 60 минут после закипания.



5 Температурных режимов



■ Вы можете выбрать любую из 5 предустановленных температур

нагрева: 50°-60°-70°-85°С – 100°С



→ Дисплей


→ Кнопка выбора температур

→ On/Off кнопка (стандартное
кипячение 100°С)

Вы просто выбираете температуру кнопкой и режим включается

Функция «Keep Warm»

- Если вы выбрали режим (50-60-70-85°C), а затем нажали клавишу On/Off - автоматически включается функция «Keep Warm» на заданной температуре




➔ 30 минут в чайнике поддерживается заданная температура

Функция «Чистая вода»

- «Чистая вода» - это цикл длительного кипячения продолжительностью 3 минуты, уничтожающий 99% бактерий в воде.



Забота о здоровье



Microban

- Гарантированная защита воды в чайнике от бактерий при кипячении и в течении 24 часов после кипячения, благодаря:




✓ Технологии Microban с ионами серебра.


- ионы серебра интегрированы в пластик, из которого изготовлен чайник.

- ионы серебра оказывают губительное воздействие на бактерии при кипячении и в течении 24 часов после кипячения


Без Microban® Antimicrobial Protection




2 часа



16 часов




20 часов




24 часа


С Microban® Antimicrobial Protection




2 часа



16 часов



20 часов



24 часа

Что же такое Microban на самом деле?

- Это НЕ покрытие, и не слой пластика, это также НЕ обработка нагревательного элемента в чайнике!
- Microban International Ltd – это дочернее предприятие компании Barr Brends International – всемирно известному эксперту в области решений для чистого и безопасного дома.
- Microban International – это компания, являющаяся мировым лидером в предоставлении комплексной антибактериальной защиты для многих отраслей промышленности: медицинской, текстильной, промышленной и бытовой, . В числе производителей, использующих технологию Microban производители канцелярских товаров, посуды, одежды, крупной бытовой техники, а теперь и Tefal.



Как это работает?



- Активные компоненты Microban интегрируются непосредственно в пластмассу в процессе производства (в виде раствора). Интегрируется в такие пластики, как полистрол, ABS, поликарбонат и многие другие. Таким образом поверхность остается защищенной в течение всего срока эксплуатации чайника, даже если она механически повреждена. Устойчива к высоким температурам.
- Технология является гораздо более эффективной, чем любые другие антибактериальные поверхностные технологии!
- Microban работает на клеточном уровне: при контакте с микроорганизмом компонент атакует клетку, вследствие чего бактерии не могут более размножаться (клетки перестают делиться), и с течением времени погибают
- Позволяет обезопасить от таких микробов, как золотистый стафилакок, сальмонелла, и множества других опасных для человека бактерий

Чайники Tefal и Moulinex

Выгоды для покупателя

- Хотите быть уверенными в безопасности вашего прибора, тогда чайники Tefal и Moulinex это ваш лучший выбор, благодаря использованию контактной группы Strix.
- Забыли налить воду в чайник и включили его не глядя? Не беда, в чайниках Tefal и Moulinex оборудованных контактной группой Strix сработает автоотключение.

Основные USP / преимущества

- *Одни из самых надежных контактных групп для чайников.*
- *Автоматически отключаются не только при закипании воды, но и при снятии чайника с базы, а также при отсутствии воды внутри*



- Только представьте, ваш чайник всегда будет выглядеть блестяще и дополнительно защищен от коррозии.
- Теперь, ухаживать за чайником стало намного легче! Благодаря нагревательному элементу Ultraclean на нём практически, не скапливается накипь, а процесс очистки не займёт много времени.

- *Нагревательный элемент Ultraclean меньше подвержен коррозии и служит дольше обычного*
- *Меньше времени и усилий для очистки!*



- Вы сможете пить всегда только чистую воду без единой капли накипи в Вашей чашке.
- Больше не нужно спешить, чтобы насладиться чашкой горячего чая, благодаря двойным стенкам из нержавеющей стали, тепло сохраняется значительно дольше.

- *Благодаря съемному фильтру от накипи вода в вашей чашке будет чистой, а чистить чайник станет удобнее и легче.*



- *Двойные стенки из нержавеющей стали защищают ваши руки от ожогов при случайном касании и сохраняют тепло.*



Digital чайник Tefal KO693110 (входит в набор Senseo)

Технические характеристики:

- Мощность **1800 Вт**
- Объем **1,5 литра**
- Белый цвет
- **Встроенный дисплей** с индикацией температуры воды
- **Пять температурных режимов:** 40°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°
- **Кипячение до 100°C одной кнопкой**
- Английские контролеры **Strix**

Конкурентные преимущества:

- **Безопасно** — двойные стенки исключают возможность ожогов (нержавеющая сталь + пластик)
- **Сохраняет тепло** (режим термоса) в течение 30 минут после закипания
- **Круглое основание** с поворотом на **360°** обеспечивает удобное использование чайника без провода
- **Современный дизайн**



Живой
индикатор, t



Температурные режимы
40°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C



Безопасное прикосновение
Пластик снаружи
Сталь внутри



Сенсорная кнопка
Легко выбирайте температуру

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KI520530		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KI760D30		Открытие крышки в 1 нажатие	Стекло	1,7	2400	+	-	-	-
KI770D30		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KI720830		Корпус из 100% переработанного стекла	Стекло	1,7	2400	+	-	-	-
KI750D30		Открытие крышки в 1 нажатие	Стекло	1,7	2400	+	-	-	-
KI772D32		Открытие крышки в 1 нажатие	Стекло	1,7	2400	+	-	-	-
KI772138		Открытие крышки в 1 нажатие	Стекло	1,7	2400	+	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KI730132		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KI730D30		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KO450832		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KO450132		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
BY730132		Подсветка	Стекло	1,7	2200	+	-	-	-
KI832D10		5 температурных режимов	Металл	1,7	1800	-	30 мин	+	40°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KO851830		5 температурных режимов	Пластик	1,7	1800	-	30 мин	+	40°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C
KO693110		5 температурных режимов	Пластик	1,5	1800	-	30 мин	+	40°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C
KI240D30		7 температурных режимов	Металл	1,7	2400	+	60 мин	+	60-70-80°C / 85- 90-95°C / 100°C
KI330DRU		Установлен фильтр BRITA	Металл	1,5	2400	+	-	-	-
KI780A30		Элегантный дизайн	Металл	1,7	3000	+	-	-	-
KI820B30		Двойные стенки	Пластик	1,5	1800	-	60 мин	+	40-60-70-80- 85-90-95-100

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KO371I30		Двойные стенки, сохранение тепла/безопасность	Пластик	1,5	2400	-	-	-	-
KI170D30		Контроль уровня воды	Металл	1,7	2400	+	-	-	-
KI810530		Двойные стенки	Пластик	1,5	1800	-	-	-	-
KI230D30		Контроль уровня воды	Металл	1,7	2400	+	-	-	-
KI110D31		Контроль уровня воды	Металл	1,7	2400	+	-	-	-
KO260830		Двойные стенки, сохранение тепла/безопасность	Пластик	1,5	1800	-	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KO260130		Двойные стенки, сохранение тепла/безопасность	Пластик	1,5	1800	-	-	-	-
KI270530		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
KI270930		Контроллер STRIX	Пластик	1,7	2400	-	-	-	-
BY530531		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
BY530630		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
BY530H30		Контроллер STRIX	Пластик	1,7	2400	-	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KI270D30		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
BY530F30		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
BY540D30		Съемный фильтр от накипи	Металл	1,7	2400	+	-	-	-
KI280D30		Контроллер STRIX	Металл	1,7	2400	+	-	-	-
KI150D30		Нержавеющая сталь	Металл	1,7	2400	-	-	-	-
BY430DRU		Компактный дизайн	Металл	1,5	1800	-	-	-	-
KO331830		7-температурных режимов, 60-мин Keep Warm	Пластик	1,7	2400	+	60 мин	+	60-70-80°C/ 85- 90-95°C / 100°C

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
KO250130		Классический дизайн британской керамики	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
BF925132		Защищает от бактерий	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
BF925232		Защищает от бактерий	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO511030		Защищает от бактерий	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO512130		Защищает от бактерий	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
BY320A30		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
BY320B16		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO330130		Открытие крышки в 1 нажатие	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO330830		Открытие крышки в 1 нажатие	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO270130		удобный широкий носик	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO200130		Съемный фильтр против накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO200830		Съемный фильтр против накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
BY282130		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO172130		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,8	2400	+	-	-	-
BF560140		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,7	2400	+	-	-	-
KO29913E		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,5	2200	+	-	-	-
KO150130		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,5	2400	-	-	-	-
KO150F30		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,5	2200	-	-	-	-

Сравнительная таблица

Модель	Фото модели	Основное USP	Материал	Объем, л	Мощность	Уровень воды	Keep warm	Старт в одно касание	Выбор режима температуры
BY1501RU		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,5	2400	-	-	-	-
BY150810		Съемный фильтр для защиты от накипи	Пластик	1,5	2400	-	-	-	-
KO120B30		Удобство для путешествий	Пластик	0,4	650	+	-	-	-
KO120130		Удобство для путешествий	Пластик	0,4	650	+	-	-	-

Сравнительная таблица

[illegible]