

ГЛАДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ **Tefal**



«ОДИН ЗА ВСЕХ» TEFAL IXEO POWER QT2020

- Гладильная система с бойлером высокого давления Tefal IXEO Power QT2020 предлагает революционно новый подход в уходе за вещами «**Все в одном**» благодаря сочетанию глажения и отпаривания в одном эргономичном устройстве.
- Tefal IXEO Power объединяет в себе такие приборы как: **парогенератор, отпариватель и гладильную доску.**




РЕВОЛЮЦИЯ В СФЕРЕ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Такой же мощный, как парогенератор

IXEO
POWER


ALL-IN-ONE SOLUTION



Гладильная система TEFAL IXEO POWER QT2020



ДО
5.8
БАР



Tefal меняет подход к привычному глажению

- Tefal IXEO предлагает революционный подход в уходе за вещами **«Все в одном»** благодаря сочетанию глажения и отпаривания в одном эргономичном устройстве.
- Инновационная технология высокой мощности обеспечивает **идеальные результаты глажения благодаря** потрясающей силе пара: давление пара 5,8 бар, постоянный пар 90 г/мин и экстрамощный паровой удар 200 г/мин.
- Ухаживайте за вещами **в 2 раза быстрее** благодаря быстрому нагреву паровой гладильной системы всего за 70 секунд.
- Встроенная **трехпозиционная доска Smart Board** с вертикальным, горизонтальным положением и наклоном на 30° сделает каждое использование удобным.
- **Автоматическая система регулировки Smart Protect** установит оптимальную температуру нагрева подошвы утюга на 140° - для любого типа ткани без дополнительных настроек. Компактный утюг весит в 2 раза легче обычного утюга для более комфортного и использования.
- Благодаря усовершенствованным функциям паровая гладильная система IXEO станет вашим идеальным помощником для глажения и отпаривания без использования гладильной доски.

MADE IN FRANCE

Гладильная система TEFAL IXEO POWER QT2020



- Благодаря съемному легкому основанию/базе вы можете использовать устройство, где и когда удобно, для отпаривания штор, мебели и многого другого.
- Мощный пар уничтожает до 99,9% микробов и бактерий, освежает вещи и устраняет неприятные запахи во время отпаривания.
- Перемещать паровую гладильную систему легко и удобно благодаря встроенным небольшим колесам.
- Встроенная система защиты от накипи продлевает срок службы вашей паровой гладильной системы, поддерживая высокую мощность пара и неизменную производительность день за днем.
- Объемом 1,1 л хватит на длительное глажение или отпаривание, а благодаря удобной конструкции резервуар для воды можно наполнять во время использования.
- В комплекте идет набор аксессуаров: щетка для плотной ткани и съемный крючок для удобного вертикального отпаривания.

MADE IN FRANCE



Гладильная система TEFAL IXEO POWER QT2020



Пар по запросу (кнопка подачи пара), для большего удобства



Держатель утюга
В горизонтальной позиции



Легкая в использовании
панель управления с 3-мя режимами пара



Колесики, для удобной транспортировки



Удобный крючок для вешалки



Регулируемая высота доски



Съемная база – удобно гладить\отпаривать труднодоступные места (шторы, диван и пр)



Щетка для плотных тканей



В 2 РАЗА ЛЕГЧЕ УТЮГА
Технология Turbo Steam
2170 Вт, пар по запросу до 90г, паровой удар до 200г, давление бойлера 5,8 Бар
Готов к работе через 70 сек

Доска Smart Board

Доска Smart Board имеет 3 позиции для **комфортного глажения и отпаривания** – вертикальная, горизонтальная и под углом 30°
Размер доски идеально подходит для любого типа одежды.



Доска Smart Board

Встроенная 3х-позиционная вертикальная доска сделает каждое использование удобным – просто выберите нужное положение и отрегулируйте по высоте

1

Вертикальное положение **для отпаривания**



2

Под углом 30° универсальное **положение для труднодоступных мест**



3

Горизонтальное положение **для глажки**



Встроенная доска заменяет обычную
гладильную доску

Особенности утюга: легкий утюжок и безопасная оптимальная температура подошвы



- Автоматическая система регулировки температуры **Smart Protect** установит один оптимальный уровень нагрева подошвы на 140° - для любого типа ткани без дополнительных настроек. Не нужно думать о типе ткани, просто включили и начали использовать.



- **Нержавеющая сталь обработанная лазером** гарантирует устойчивость к царапинам. Тонкая подошва и зауженный носик позволят прогладить любые труднодоступные места.



- **В 2 раза легче** классического утюга для комфортного и эффективного использования. Рука не устанет во время глажения и отпаривания.

Гладильная система TEFAL IXEO POWER QT2020




Эффективная гладка
Паровой удар до 200г/мин
благодаря бойлеру высокого давления – **5,8 бар**.
Гладильная система IXEO POWER справится даже с самыми сложными тканями.

Быстрый разогрев
устройство готово к работе уже через 70 секунд после включения

Уход за домом
Съемная база прибора делает его мобильным, а значит будет удобно отпарить не только шторы но и мебель. Уничтожает до **99,9% бактерий** и убирает неприятный запах.

Удобная транспортировка
Устройство легко и удобно быстро перемещать благодаря небольшим встроенным колесам.


Настройки подачи пара в TEFAL IXEO POWER QT2020



- Прибор имеет 3 режима подачи пара для эффективного ухода за любыми типами тканей: **ECO**, **Normal**, **Max**.



- Для выбора необходимого режима нажимайте на кнопку «**STEAM**» до соответствующего цвета индикатора:
 - Режим **ECO** (30 г/мин) – индикатор горит желтым цветом
 - Режим **Normal** (70 г/мин) – индикатор не горит
 - Режим **Max** (90 г/мин) – индикатор мигает желтым цветом



- **Паровой удар** активируется при троекратном нажатии на кнопку подачи пара

Резервуар для воды в TEFAL IXEO POWER QT2020



Внутри резервуара для воды находится трубка с **полистирольным материалом**, которая напрямую связана с бойлером.











Полистирольный материал предназначен для предотвращения переполнения бойлера водой.

Принцип работы:

- Во время работы прибора насос непрерывно наполняет бойлер водой. Чтобы избежать переполнения бойлера внутри находится дополнительный шланг, который выталкивает лишнюю воду в трубку, где находится полистирольный материал, а затем обратно в резервуар.
- Полистирольный материал не извлекается из трубки и не требует замены.

Удаление накипи в TEFAL IXEO POWER QT2020

- При необходимости удаления накипи начинает мигать соответствующий индикатор
- Возможность очистки бойлера от накипи позволяет избежать выброса накипи на одежду и продлить срок службы IXEO



- Когда после очистки мигает индикатор Anti-calc, нажмите кнопку «OK» для перезагрузки индикатора.

Гладильная система Tefal IXEO + QT1510


IXEO+
ALL-IN-ONE SOLUTION



Замена QT10**

Новая технология двухконтурного нагрева

IXEO+
ALL-IN-ONE SOLUTION





Гладильная система TEFAL IXEO + QT1510

- Микробойлерная технология: постоянный пар до 45 г/мин и паровой удар до 90 г/мин
- **МИКРОБОЙЛЕР - ЭТО** небольшой бойлер, изготовленный из алюминия, в котором находится нагревательный элемент. Это бойлер косвенного нагрева, в котором постоянно кипит вода в диапазоне 95-110°C. Далее под давлением пар следует по шлангу и поступает в утюжок и там опять нагревается. Технология двойного нагрева.

ВЫГОДЫ: большая производительность пара и отсутствие капель на одежде.

- Усовершенствованный дизайн и производительность: устойчивость, удаление накипи, компактность
- Уничтожение бактерий до 99,9%

Гладильная система TEFAL IXEO + QT1510



ДРАЙВЕРЫ

- 1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ**
«Эффективно удаляет сложные складки и заломы на тканях»
- 2 БЫСТРОТА & БЕЗОПАСНОСТЬ**
«Быстрое проглаживание с 1 раза»
- 3 ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**
«Легко управлять, многофункционально»



IXEO

Постоянный пар до **45 г/мин**
Паровой удар до **90 г/мин**
Давление насоса до **5 Бар**


Время нагрева: **70 с**
Smart Protect: **Дополнительные настройки не нужны**

Smart Board 3 позиции
Легкий утюжок
Переносная база

Гладильная система TEFAL IXEO + QT1510

Tefal меняет подход к привычному глажению

- Ухаживайте за вещами в **2 раза быстрее** благодаря быстрому нагреву паровой гладильной системы всего за 70 секунд.
- Встроенная **трехпозиционная доска Smart Board** с вертикальным, горизонтальным положением и наклоном на 30° сделает каждое использование удобным.
- **Автоматическая система регулировки Smart Protect** установит оптимальную температуру нагрева подошвы утюга на 140°C - для любого типа ткани без дополнительных настроек. Компактный утюг весит в 2 раза легче обычного утюга для более комфортного и использования.
- Благодаря съемному легкому основанию/базе вы можете использовать устройство, где и когда удобно, для отпаривания штор, мебели и многого другого.
- Мощный пар уничтожает до 99,9% микробов и бактерий, освежает вещи и устраняет неприятные запахи во время отпаривания.
- Перемещать паровую гладильную систему легко и удобно благодаря встроенным небольшим колесам.
- Объем 1л хватит на длительное глажение или отпаривание, а благодаря удобной конструкции резервуар для воды можно наполнять во время использования.
- В комплекте идет набор аксессуаров: щетка для плотной ткани и съемный крючок для удобного вертикального отпаривания.



Гладильный комплекс

3 в 1 Tefal IXEO

QT1010 и QT1020

IXEO

ALL-IN-ONE SOLUTION




Гладильный комплекс 3 в 1 Tefal IXEO QT1010 и QT1020

- Tefal IXEO QT10** объединяет в себе такие приборы как: утюг, отпариватель и гладильную доску




IXEO мощные технологии

IXEO
ALL-IN-ONE SOLUTION



Гладильный комплекс 3 в 1 Tefal IXEO QT1010 и QT1020



- Tefal IXEO предлагает революционно новый подход в уходе за вещами «Все в одном» благодаря сочетанию глажения и отпаривания в одном эргономичном устройстве.
- Встроенная трехпозиционная вертикальная доска сделает каждое использование удобным – просто выберите положение.
- Система легко удаляет любые складки благодаря мощности 1600 Вт и технологии постоянного пара 25 г/мин и 60 г/мин парового удара, который подается под давлением 5 бар.
- Быстрый нагрев за 45 секунд позволяет удобно использовать устройство, чтобы освежить вещи перед выходом
- Автоматическая система регулировки Smart Protect установит оптимальную температуру нагрева подошвы утюга на 140° - для любого типа ткани без дополнительных настроек. Компактный утюг весит в 2 раза легче обычного утюга для более комфортного и использования. Ухаживайте за любыми вещами в вашем гардеробе без риска прожечь или повредить ткань, даже самую деликатную, как шелк.
- Насадка для глажения обеспечивает комфортное использование благодаря облегченному дизайну.
- Объем 1 л хватит на длительное глажение или отпаривание, резервуар можно удобно наполнять во время использования.
- Благодаря съемному легкому основанию вы можете использовать устройство где и когда удобно для отпаривания штор, мебели и многого другого.
- Мощный пар уничтожает до 99.99% микробов и бактерий, освежает вещи и устраняет неприятные запахи во время отпаривания.
- Перемещайте устройство легко и удобно благодаря встроенным небольшим колесам.
- Усовершенствованные функции сделают систему IXEO вашим идеальным помощником для глажения и отпаривания без использования гладильной доски.

Гладильный комплекс 3 в 1 Tefal IXEO QT1010 и QT1020

Удобный крючок

Технология Smart Protect:

Одна настройка температуры для всех типов ткани, без настроек, без риска прожечь ткань

Пар по запросу (кнопка подачи пара), для большего удобства

Съемный резервуар 1л

Очистка воды с помощью картриджа – защитит от накипи и продлит срок службы

Колесики, для удобной транспортировки

Интегрированная динамическая доска, 3 позиции: вертикальная, 30° и горизонтальная

Съемная база – удобно гладить/отпаривать труднодоступные места (шторы, диван и пр)

3 Аксессуара (только для модели IXEO QT1020):

- Щетка для одежды
- Зажимы для брюк
- Аксессуар для удаления катышек

В 2 раза легче утюга

Технология Turbo Steam
1600 Вт, Паровой удар до 60г,
давление насоса 5 Бар
Готов к работе через 45 сек



Гладильный комплекс 3 в 1 Tefal IXEO QT1010 и QT1020



- **Быстрая глажка**

Быстрый нагрев за **45 секунд**: гладильная система «All-in-one» будет готова именно тогда, когда вам нужно, поможет всегда выглядеть безупречно.



- **Эффективная глажка**

Съемный резервуар для воды **1 л**: не нужно постоянно доливать воду— подходит не только для 1 вещи утром перед работой, но и для долгих сессий, а давление насоса **5 бар** позволит разгладить даже самые сложные складки.



- **Уход за домом**

Съемная база прибора делает его мобильным, а значит будет удобно отпарить не только шторы, но и мебель. Уничтожает до **99,9%** бактерий и убирает неприятный запах.

Гладильный комплекс 3 в 1 Tefal IXEO QT1010 и QT1020




- **Удобная транспортировка**
Устройство легко и удобно быстро перемещать благодаря небольшим встроенным колесам.



- **Фильтр для смягчения воды***
Защитит прибор от накипи и продлит срок службы устройства. Длительный период использования фильтра 6-8 месяцев (в зависимости от жесткости воды), по истечении срока прибор подаст сигнал, что необходимо заменить фильтр

В корзину



*Картридж-фильтр для гладильных комплексов IXEO Tefal XD5100E0

Чехол для доски от IXEO

Чехол для гладильной доски имеет два слоя:

- Губчатый быстросохнувший нижний слой из полимера для более комфортной глажки
- Верхний быстросохнувший слой из натурального материала для отсутствия возникновения статического электричества и накопления конденсата

1600005119	XD5150EO	для Ixeo QT1010 (белая модель)		1600005372	XD5160EO	для Ixeo Power QT2020	
1600005120	XD5151EO	для Ixeo QT1020 (черная модель)				для Ixeo + QT1510	

Ассортимент гладильных систем TEFAL IXEO

IXEO
POWER
ALL-IN-ONE SOLUTION

IXEO+
ALL-IN-ONE SOLUTION

IXEO
ALL-IN-ONE SOLUTION



Технология	QT2020 Технология высокого давления	QT1510 Утюг + помпа + микробойлер	QT1020 Утюг + помпа (без бойлера)
Мощность	2170 Вт	2980 Вт	1600 Вт
Постоянный пар	До 90 г/мин	До 45 г/мин	До 25 г/мин
Паровой удар	До 200 г	До 90 г	До 60 г
Давление бойлера	5,8 Бар	-	-
Давление насоса	-	5 Бар	5 Бар
Очистка от накипи	Промывка	Промывка	Картридж
Настройки пара	3 уровня	-	-
Готовность	70 с	70 с	45 с

Скидка 12%

Сравнить



Гладильная система Philips GC627

Тип: Гладильная система
Мощность: 2200
Постоянная подача пара: 35
Объем емкости для воды: 2000

★★★★★

GC627/60

(В наличии)

32 990 ₽

28 990 ₽

Экономия

4 000 ₽

Заказ в 1 клик

Купить

Сравнить



Гладильная система Philips GC628

Тип: Гладильная система
Мощность: 2200
Постоянная подача пара: 35
Объем емкости для воды: 2000

★★★★★

GC628/80

(В наличии)

39 990 ₽

Заказ в 1 клик

Купить


Позиционирование ОТПАРИВАТЕЛЕЙ Philips как гладильных систем

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

PHILIPS

Позиционирование ОТПАРИВАТЕЛЕЙ Philips как гладильных систем

- Технология двойного нагрева, насос с давлением до 6 бар.
- Нет очистки от накипи, нет доступа к бойлеру, **срок службы прибора ограничен**
- **Нет съёмной переносной базы**
- Постоянный пар **до 35 г/мин**, 5 регулировок на ручке + режим ECO, но управление на ручке интуитивное.
- **Парового удара в данных модели нет**, хотя эта функция указана. Ответ службы поддержки: «Под паровым ударом подразумевается интенсивная подача пара на максимальном режиме до 90 г/мин.»
- Антипригарная подошва утюга:
 - **нет стойкости к царапинам, молниям и пуговицам,**
 - **нет возможности разглаживать между пуговицами на рубашке и под воротничком**
- Только в одной модели GC628 гладильная доска устанавливается в горизонтальное положение, в модели GC627 только два положения доски



Референция	Гладильная система QT2020	Гладильная система QT1510	Гладильная система QT1020	Гладильная система QT1010	Вертикальный отпариватель Philips GC627	Вертикальный отпариватель Philips GC628
МОЩНОСТЬ & ПАР & ПОДОШВА						
Мощность, Вт	2 170	2 980	1 600	1 600	2 200	2 200
Постоянный пар по запросу, г/мин	До 90	До 45	До 25	До 25	До 35	До 35
Паровой удар, г/мин	До 200	До 90	До 60	До 60	До 90	До 90
Время нагрева, сек	70	70	45	45	90	90
Давление насоса, бар	-	5	5	5	6	6
Давление бойлера, бар	5,8	Микробойлер	-	-	-	-
Регулировка мощности пара	3 настройки на базе	Нет	Нет	Нет	5	5
Время непрерывной работы, мин	30	30	30	30	нет инфо	нет инфо
Подошва	Нержавеющая сталь обработанная лазером	Нержавеющая сталь обработанная лазером	Нержавеющая сталь обработанная лазером	Нержавеющая сталь обработанная лазером	Антипригарная	Антипригарная
Температура подошвы	140° С	140° С	140° С	140° С	Optimal Temp	Optimal Temp
КОМФОРТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ						
Объем резервуара для воды, л	1,1	1	1	1	2	2
Съёмный резервуар для воды	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Автоотключение	Да (через 8 мин)	Да (через 8 мин)	Да (через 8 мин)	Да (через 8 мин)	Да	Да
Вертикальная гладильная доска	3-х позиционная	3-х позиционная	3-х позиционная	3-х позиционная	2-х позиционная (вертикальная и под углом 30°)	3-х позиционная клиновидная
Чехол гладильной доски	Губчатая быстросохнущая подкладка + натуральный материал	Губчатая быстросохнущая подкладка + натуральный материал	Губчатая быстросохнущая подкладка + натуральный материал	Губчатая быстросохнущая подкладка + натуральный материал	3-х слойный	4-х слойный: 4-й быстросохнущий слой из полиэстера с сетчатой структурой.
Съёмная переносная база	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Телескопическая трубка регулируемая по высоте	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ						
Очистка от накипи	Промывка (индикатор о необходимости провести процедуру)	Промывка	Картридж	Картридж	Нет. Нет доступа для очистки	Нет. Нет доступа для очистки
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Аксессуары	Крючок для вешалки, Щетка для ткани	Крючок для вешалки, Щетка для ткани	Щетка для ткани, Зажимы для брюк, Аксессуар для удаления катышек, Крючок, 1 фильтр	Крючок, 2 фильтра в комплекте	Рукавица для отпаривателя	Рукавица для отпаривателя

Мобильная гладильная система UT2020

Tefal | CUBE





Мобильная гладильная система

Гладь, отпаривай и дезинфицируй где и что хочешь!



Мобильная гладильная система TEFAL CUBE UT2020

- Обеспечивает универсальную производительность и впечатляющую мощность пара, удовлетворяя все ваши потребности в дезинфекции и уходе за домашним текстилем, в одном компактном устройстве. Мобильный формат с радиусом действия 4,8 м и удобной ручкой для транспортировки обеспечивает простое перемещение по всему дому, а естественная дезинфицирующая сила пара высокого давления при температуре 155°C убивает до 99,9% вирусов и бактерий.



ДЕЗИНФИЦИРУЕТ




ГЛАДИТ



ОТПАРИВАЕТ



УБИВАЕТ
99.9%
ВИРУСОВ
БАКТЕРИЙ
И МИКРОБОВ*



Мобильная гладильная система TEFAL CUBE UT2020

Tefal меняет подход к привычному глажению

- Tefal CUBE предлагает революционный подход в уходе за вещами и дезинфекции, благодаря сочетанию глажения и отпаривания в одном эргономичном устройстве.
- Инновационная технология высокой мощности обеспечивает **идеальные результаты глажения благодаря** потрясающей силе пара: давление пара 5,8 бар, постоянный пар 90 г/мин и экстремально мощный паровой удар 200 г/мин.
- Ухаживайте за вещами **в 2 раза быстрее** благодаря быстрому нагреву паровой гладильной системы всего за 70 секунд.
- Мощный пар уничтожает до 99,9% микробов и бактерий, освежает вещи и устраняет неприятные запахи во время отпаривания.
- **Автоматическая система регулировки Smart Protect** установит оптимальную температуру нагрева подошвы утюга на 140°C - для любого типа ткани без дополнительных настроек. Компактный утюг весит в 2 раза легче обычного утюга для более комфортного использования.
- Встроенная система защиты от накипи продлевает срок службы вашей паровой гладильной системы, поддерживая высокую мощность пара и неизменную производительность день за днем.
- Объем 1,1 л хватит на длительное глажение или отпаривание, а благодаря удобной конструкции резервуар для воды можно наполнять во время использования.
- Благодаря **компактным размерам** система IXEO CUBE станет вашим идеальным **мобильным и компактным помощником** для глажения, отпаривания и дезинфекции в любом месте.



MADE IN FRANCE





Часто задаваемые вопросы IXEO:

Вопрос	Официальная коммуникация
Почему пар выходит только из носовой части утюга в IXEO QT10xx?	Прибор сконструирован таким образом, чтобы весь пар максимально концентрировался и выходил только из носовой части утюга для более эффективного разглаживания и отпаривания любых типов тканей.
Почему прибор не отглаживает плотные ткани?	Для более качественного отглаживания плотных и пересушенных тканей рекомендуется их предварительно увлажнить.
Почему утюг "плюется" накипью во время работы?	Согласно инструкции: 1. При первом использовании из утюга могут высыпаться мелкие частицы. Они являются частью производственного процесса и никак не влияют на работу прибора. Они исчезнут после нескольких применений. 2. Рекомендуется заменить картридж-фильтр(QT10xx)/сделать очистку бойлера(QT2020) и сделайте первичный запуск согласно инструкции.
Почему утюг "плюется" водой во время работы (на одежде остаются капли воды)	Согласно инструкции: 1. Никогда не используйте воду, содержащую добавки (крахмал, духи, ароматические вещества, пластификаторы и т. д.), или конденсированную воду (например, воду из сушилки, из холодильника, из кондиционеров, дождевую воду). Эта вода содержит органические отходы или минералы, которые концентрируются под воздействием тепла и приводят к выплёскиванию воды, вызывая окрашивание подошвы и одежды в коричневый цвет или преждевременный износ устройства. 2. Возможно утюг недостаточно нагрет. Необходимо дождаться, пока кнопка включения/выключения перестанет мигать и начнет светиться постоянно. 3. При долговременном нажатии на кнопку парового удара, подошва остывает и пар не образуется должным образом. Надо подождать, пока утюжок нагреется.
Почему при первом запуске отсутствует пар?	Первый запуск прибора должен осуществляться строго согласно инструкции по первичному запуску прибора IXEO,



Отличных продаж!

Tefal | CUBE

IXEO
POWER
ALL-IN-ONE SOLUTION

IXEO+
ALL-IN-ONE SOLUTION