



Linen Care

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАРОВЫЕ УТЮГИ

- Подошвы утюгов и парогенераторов Tefal и Rowenta
- Способы борьбы с накипью в утюгах Tefal и Rowenta
- Дополнительные функции в утюгах Tefal и Rowenta
- Ассортимент утюгов Tefal и Rowenta


2 ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

- Способы борьбы с накипью в парогенераторах Tefal и Rowenta
- Дополнительные функции в парогенераторах Tefal и Rowenta
- Ассортимент парогенераторов Fast Heat Up высокого давления (с бойлером) Tefal
- Ассортимент парогенераторов без бойлера Tefal
- Ассортимент парогенераторов Fast Heat Up высокого давления (с бойлером) Rowenta
- Сравнение с конкурентами парогенераторов Fast Heat Up высокого давления (с бойлером) Tefal и Rowenta

3 ОТПАРИВАТЕЛИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ

Вопрос потребителям: Какая бытовая техника из нижеперечисленной у вас имеется?



СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

ВСЮ КАТЕГОРИЮ ЛС МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 4 КРУПНЫХ БЛОКА

ПАРОВЫЕ УТЮГИ



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



ОТПАРИВАТЕЛИ




ГЛАДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
IXEO



ПАРОВЫЕ УТЮГИ



Tefal
ROWENTA



ВИДЫ ТКАНЕЙ

- **Натуральные ткани**

Шерсть, хлопок лен

Данная категория изготавливается из сырья растительного и животного происхождения (органические компоненты). Плотные ткани из хлопка и льна требуют для комфортного разглаживания более высоких температур и мощного парового удара. Шёлк тоже относится к натуральным тканям, но он требует более низких температур, так как является очень тонкой деликатной тканью. Также к деликатным тканям можно отнести и кашемир, который является шерстью (подшёрсток тибетской козы), но очень тонкой, мягкой и тёплой. Натуральные ткани разглаживаются на всех трёх режимах в утюге в зависимости от их вида и плотности.

- **Искусственные ткани**

Вискоза, люрекс, ацетат

Данная разновидность ткани может создаваться из органических и неорганических компонентов. В частности это могут быть целлюлоза и белок, а также металл и стекло. Как правило, для разглаживания таких тканей применяется режим «**» или режим «*»

- **Синтетика**

Наиболее востребованным сырьем в синтетике является полиэстер, поливинил, полиамид. Ткани этого класса создаются из полимерных нитей. Наиболее капризные ткани, которые, как правило, не терпят высоких температур из-за своего химического состава. Как правило, разглаживаются на режиме «*».



***	***_**	**	*	
ЛЁН	ХЛОПОК	ШЕРСТЬ	ШЁЛК	СИНТЕТИКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Температура и мощность подачи пара в зависимости от типа ткани



Материал	Средняя температура	Позиция курсора термостата	Позиция курсора подачи пара
Лён	197,5°	MAX	
Хлопок	190°	***	
Шерсть	140°	**	
Шёлк Синтетика (Полиэстер, ацетат, акрил, полиамид)	100°	*	Без пара


ПОДОШВЫ УТЮГОВ И ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL И ROWENTA



Tefal Rowenta

ПОДОШВЫ УТЮГОВ И ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL

Технология Durilium®



С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PTFE

- легко скользит
- бюджетный вариант качественной подошвы

КЕРАМИЧЕСКИЕ: EASY GLIDING, XPRESS GLIDE, XGLIDE DIFFUSION

- легко скользит
 - увеличенное количество отверстий для выхода пара
 - концентрирование пара в носике утюга
- Xpress Glide** – усовершенствованная форма, улучшены показатели скольжения и стойкости
- Xglide diffusion** - +лучшее распределение пара

DURILIUM

- легко скользит, без усилий
- равномерное распределение пара по подошве утюга
- без усилий и легко очищается
- улучшенные показатели по стойкости к царапинам

DURILIUM AIRGLIDE

- на 33% лучше скользит, чем Durilium на протяжении всего срока службы
- равномерное распределение пара по подошве утюга
- без усилий и легко очищается
- улучшенные показатели по стойкости к царапинам
- тонкая подошва
- зауженный носик
- форма подошвы 360°

DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN

- на 33% лучше скользит, чем Durilium на протяжении всего срока службы
- равномерное распределение пара по подошве утюга
- тонкая подошва
- зауженный носик
- форма подошвы 360°
- функция самоочистки
- долго сохраняет свойства скольжения
- улучшенные показатели по стойкости к царапинам

ТЕХНОЛОГИЯ DURILIUM®

DURILIUM - ЗАПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ПОДОШВЫ УТЮГА TEFAL

Металлокерамическая подошва:

- ✓ Алюминий покрыт двумя слоями эмали.
- ✓ 2 – ой слой обогащён кварцем: минерал, который делает покрытие более твердым и устойчивым к царапинам.

Преимущества:

- ✓ Лучшее скольжение на весь срок службы утюга №1*
- ✓ Высокая устойчивость к царапинам
- ✓ Легкость очистки (протирание горячей подошвы влажной хлопковой тряпкой, без растворов и карандашей)
- ✓ Оптимальная диффузия (распределение) пара
- ✓ Уникальный и премиальный дизайн
- ✓ Высокая температура производства: 500°C. Гораздо выше чем при производстве керамических покрытий.
- ✓ Гораздо толще покрытие: 70 мкм против 35 мкм у керамических покрытий.

Инженерные решения:

- ✓ Все подошвы технологии Durilium® разработаны и сделаны во Франции на заводе Tefal. Высокие стандарты качества гарантируют постоянные высокие результаты, а именно лёгкое скольжение, оптимальное распределение пара и высокую устойчивость к царапинам за счет высокой температуры производства = 500°C.
- ✓ Постоянные тестирования проводятся в лабораториях Tefal, а также в независимых лабораториях в Европе. Тесты полностью соответствуют европейским стандартам, и позволяют убедиться в высоком качестве производства день за днем.



MADE IN FRANCE

DURILIUM AIRGLIDE И DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN

- В производство подошв Tefal внедрена технология струйного принтера (с 2016 года)
- Эмаль наносится в два слоя по технологии струйного принтера, что позволяет заполнить все пустоты и поры на 100%. Благодаря этому подошва на 33% имеет лучше скольжение
- Увеличена температура производства до 560°C для улучшения износостойкости покрытия и устойчивости к внешним воздействиям



DURILIUM AIRGLIDE

Durilium Airglide - запатентованное название подошвы утюга Tefal.

№1 в скольжении: + 33% лучше скольжение по сравнению с предыдущей подошвой Durilium

Металлокерамическая подошва:

- Алюминий покрыт двумя слоями эмали.
- 2 – ой слой обогащён кварцем: минерал, который делает покрытие более твердым и устойчивым к царапинам

Преимущества:

- Лучшее скольжение на весь срок службы утюга **№1**
- Высокая устойчивость к царапинам
- Легкость очистки (протирание горячей подошвы влажной хлопковой тряпкой, без растворов и карандашей).
- Оптимальная диффузия (распределение) пара
- Уникальный и премиальный дизайн



DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN

Durilium Airglide Autoclean - запатентованное название подошвы утюга Tefal с

функцией самоочистки. №1 в скольжении: + 33% лучше скольжение по сравнению с предыдущей подошвой Durilium

Металлокерамическая подошва с функциями самоочистки

- Алюминий покрыт двумя слоями эмали.
- 2 – ой слой обогащён кварцем: минерал, который делает покрытие более твердым и устойчивым к царапинам
- В металлокерамическую подошву интегрирован **оксид палладия**
- Первая самоочищающаяся подошва – **патент до 2030 г**

Преимущества:

- Лучшее скольжение на весь срок службы утюга **№1**
- Высокая устойчивость к царапинам
- Оптимальная диффузия (распределение) пара
- Уникальный и премиальный дизайн
- **Функция самоочистки:** у подошвы не снижаются показатели скольжения, не требуется рутинной очистки и продлевается срок службы подошвы.



ФОРМА ПОДОШВЫ DURILIUM AIRGLIDE И DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN



- **Каплевидная форма** подошвы позволяет не поворачивать каждый раз утюг носиком вперёд при разглаживании ткани
- **Зауженный носик и тонкая подошва** позволяют с лёгкостью справляться с труднодоступными местами на одежде: разглаживать воротник, ткань между пуговиц и под ними, а также приводить в порядок мелкие детали.

! Процесс глажки таким утюгом становится комфортнее, легче и быстрее как при разглаживании большого объёма белья, так и при уходе за изделиями сложного кроя.

ПОДОШВА DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN ПАТЕНТ ДО 2030 ГОДА

Принцип работы

С какими проблемами сталкивается покупатель при использовании утюга?


При глажке органической ткани (шёлк, шерсть, хлопок, лён) мелкие частички под воздействием высоких температур могут налипать и нагарать на подошве утюга. Если своевременно не ухаживать за подошвой, то нагара будет всё больше.

Впоследствии на такой подошве образуются темные пятна нагара, которые уменьшают скольжение и могут пачкать одежду при глажке.

У Tefal Есть решение!

Под действием температуры происходит каталитическое окисление: органические вещества (нагар) преобразуются в пар и углекислый газ.

Как это работает?



Катализатор — вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции.

Палладий (Pd) — драгоценный металл серебристо-белого цвета, пластичный и ковкий. Палладий - эффективный катализатор.

ВЫГОДА!

Безупречная легкость скольжения на протяжении всего срока службы утюга, простота очистки и долговечность в эксплуатации, благодаря тому, что подошва утюга будет всегда чистой

ПОДОШВА DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN ПАТЕНТ **ДО 2030 ГОДА**

Простота ухода

- Автоочистка: ворсинки и микрочастицы ткани не будут накапливаться на подошве
- В случае сильного загрязнения органическими соединениями достаточно нагреть до максимальной температуры и оставить на две минуты, в течении которых будет происходить самоочистка подошвы. После остывший утюг достаточно протереть хлопковой тканью
- В случае загрязнения её достаточно протереть влажной хлопковой тканью без применения чистящих средств

*Autoclean Catalys - подошва, которая встречается в ряде моделей утюгов Tefal.
Это подошва Durilium с оксидом палладия.




Конкуренты: No Autoclean



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ DURILIUM AIRGLIDE И DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN: №1 В СКОЛЬЖЕНИИ

Новая технология подошвы Durilium Airglide Technology обеспечивает улучшенное скольжение, благодаря двойному покрытию эмалью, которая наносится по технологии струйного принтера, что позволяет заполнить все пустоты и поры на 100%.

* - на 33% улучшены показатели по отношению к технологии Durilium




ВЫГОДА!

Не нужно прилагать дополнительных усилий при глажки по ткани, что делает процесс неусттомительным. А в совокупности с хорошими паровыми показателями прибора, вы быстро справитесь даже с непослушными тканями.


ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИИ DURILIUM AIRGLIDE

АКТИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЕЛАЮТ ГЛАЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ




НЕТ АКТИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЦЕНТРЕ

Нет подачи пара из центра подошвы, т.к. паровая камера находится чуть выше



- Благодаря инженерному решению конструкция утюгов Tefal гарантирует интенсивное распределение пара в носике, по центру и по бокам подошвы для быстрого и эффективного глаженья
- У подошвы Tefal Durilium Airglide 100% активных отверстий
- Подошва Tefal состоит из 2х частей: «внутренней литой» и «внешней подошвы» с покрытием Durilium Airglide. Благодаря данной технологии достигается оптимальное распределение пара по подошве
- Во «внутренней литой» части подошвы сделаны специальные паровые каналы, с помощью которых пар распределяется равномерно по всей поверхности подошвы


- У большинства конкурентов на рынке подошвы с ограниченным распределением пара
- Конструкция подошвы проще – подошва состоит из одной литой части с каким-либо покрытием. У такой конструкции не может быть подачи пара в центре подошвы и часть боковых отверстий неактивны.



Неактивные отверстия

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА

Максимальная подача пара за счет паровых каналов, сконструированных особым образом, что обеспечивает более мощную подачу пара по сравнению с **Durilium: 100% активных паровых отверстий**



ВЫГОДА!


Благодаря высокой мощности пара и парового удара, который проникает в самое сердце волокон ткани и восстанавливает ее изнутри, вы с лёгкостью справитесь даже с пересушенными и сильно мятыми изделиями.

Благодаря высокой мощности пара и парового удара, вы легко восстановите растянутые изделия и придадите им вновь товарный вид (локти, воротник, колени).

Благодаря высокой мощности пара и парового удара при вертикальном отпаривании, Вы быстро и легко приведете в идеальный вид изделия сложного кроя (плиссе, драпировка, рюши и т.п)

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГЛАЖЕНИЯ, ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ

УНИКАЛЬНАЯ
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
металлокерамическая
подошва



- ➔ Увеличенная на 33% легкость скольжения утюга по любой ткани на весь срок службы*
Durilium Airglide и Durilium Airglide Autoclean - №1 в скольжении
+ 33% лучше скольжение по сравнению с подошвой Durilium
- ➔ Высокая устойчивость к царапинам. Идеальное состояние подошвы без сколов и царапин обеспечивает безупречную легкость скольжения на протяжении всего срока службы утюга, простоту очистки и долговечность в эксплуатации.
- ➔ Максимально легкая очистка на весь срок службы (протирание горячей подошвы влажной хлопковой тряпкой, без растворов и карандашей).
Durilium Airglide Autoclean - подошва утюга Tefal с функцией самоочистки. Ворсинки и микрочастицы ткани не накапливаются на подошве
- ➔ 100% активные микроотверстия по всей поверхности подошвы для идеального распределения мощного пара
Высокая мощность пара и парового удара, который:
 - проникает в самое сердце волокон ткани и восстанавливает их изнутри. (Пересушенные и сильно мятые изделия)
 - легко восстановит растянутые изделия и придаст им вновь товарный вид (локти, воротник, колени)
- ➔ Высокая мощность пара и парового удара при вертикальном отпаривании, который:
 - приведет в идеальный вид изделия сложного кроя (плиссе, драпировка, рюши и т.п)
 - даёт возможность отпарить шторы и другие сложные изделия

ТИПЫ ПОДОШВ

	TEFAL		ДРУГИЕ	PHILIPS	BRAUN	TEFAL	
Подошвы	АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ	КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ	НЕДОРОГАЯ КЕРАМИКА	STEAM GLIDE	ELOXAL	DURILIUM AIRGLIDE	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN
							
Скольжение согласно международному стандарту IEC 60311	+	+	+	++	++	+++++	+++++
Устойчивость к царапинам согласно международному стандарту IEC 60311	+	+	+	+	++	+++	+++
Внешний вид	+	+	++	+++	++	+++	+++
Простота очистки	++	++	+	++++	++	+++	+++++
Другое	Низкая стоимость, недолговечное покрытие	Низкая стоимость	Низкая стоимость	+ высокая стоимость	++ высокая стоимость	Оптимальное распределение тепла	Оптимальное распределение тепла Автоочистка Долговечность скользящей поверхности



НАСАДКА TEXTILE CARE



- Золотое керамическое покрытие для легкого скольжения и бережного разглаживания деликатных тканей
- Большое количество отверстий, для оптимального распределения пара
- Специальное покрытие насадки защищает темные и шерстяные ткани от образования лоска и невероятно легко чистится
- Идеальный результат разглаживания
- Насадка легко одевается и снимается

Без насадки*
190°C

DT = 55°C

С насадкой
135°C

*Температура подошвы при
позиции термостата
на 3 точки (лен, хлопок)

ПОДОШВЫ УТЮГОВ И ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ROWENTA



- **Прочная подошва из нержавеющей стали** обеспечивает долгую работу и оптимальное скольжение
- **Повышенная защита** подошвы от царапин благодаря лазерной технологии
- **Зауженный носик и тонкая подошва** позволяют с лёгкостью справляться с труднодоступными местами на одежде: разглаживать воротник, ткань между пуговиц и под ними, а также приводить в порядок мелкие детали
 - **Microsteam 400 Profile** – новый заостренный носик (precision shot area) с увеличенной концентрацией пара на носике. Быстрое и удобное разглаживания складок и труднодоступных мест: воротнички, манжеты, ткань между пуговиц и т.д.
 - **Microsteam 400 HD** – уникальная технология подошвы – это более 400 микроотверстий для наилучшего проникновения пара в волокна ткани
 - **Microsteam 400 3De** – уникальная подошва позволит превратить прибор из обычного мощного утюга в компактный отпариватель для одежды
 - **Microsteam 300 Laser** – уникальная запатентованная технология подошвы – это более 300 микроотверстий для оптимального распределения пара.



СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НАКИПЬЮ В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

№1 НАКИПЬ – ВРАГ ДЛЯ ВАШЕГО УТЮГА


Утюг после
2 лет
использования

Накопление
накипи
приводит к:

Значительное
сокращение
мощности пара



Забивание
отверстий
подошвы утюга



Ухудшение
качества
глажения



Пятна на
одежде



Поломка утюга



1 год

2 года

Tefal

НАКИПЬ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ УТЮГА



Накипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жесткости.

При нагреве воды соли, содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок. Эти соли откладываются на ТЭНе и внутренних поверхностях устройств, приводя их со временем в негодность.

Основной потребительский драйвер

«Долговечность»

Что волнует потребителя?

«Я хочу чтобы мой утюг служил мне как можно дольше, не теряя при этом эффективности»

Выгоды для потребителя

- Одинаково эффективная подача пара на протяжении всего срока службы
- Увеличивается срок службы утюга



TEFAL MICRO-CALC FILTER ПРЕДЛАГАЕТ ЧИСТЫЙ ПАР ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (FV98**)



MICRO-CALC FILTER 2 В 1

Что это такое?

Инновационный запатентованный **Micro-calc Filter 2 в 1** (Микро-кальк фильтр)

Как это работает?

- Фильтр находится внутри паровой камеры
- Конструкция паровой камеры устроена таким образом, что весь объем пара, образованный внутри утюга и загрязненный известковыми частицами, проходит через металлические мембраны фильтра и очищается от накипи
- Сигнальная лампа-индикатор на утюге подскажет, когда его необходимо промыть
- Фильтр очень легко извлекается и промывается под краном

В чем заключается положительный эффект?

100% отфильтрованный пар выходит из фильтра Micro-Calc

На одежду, через отверстия в подошве, попадает уже очищенный пар

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

Инновационная запатентованная технология фильтрации Micro Calc:

- очищает пар на 100%, удаляя все частички накипи и предотвращая их попадание на одежду
- позволит быстро и эффективно очистить утюг благодаря тому, что даже мельчайшие частицы накипи собираются внутри фильтра
- позволит утюгу прослужить значительно дольше
- **позволит сохранить мощность пара и гарантирует идеальные результаты глажения на весь срок службы утюга** (мощность подачи пара не уменьшится со временем, эффективность подачи пара как после покупки утюга)

TEFAL MICRO-CALC FILTER ПРЕДЛАГАЕТ ЧИСТЫЙ ПАР ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Micro-calc Filter 2 в 1 (Микро-кальк фильтр):

Останавливает накипь – образовавшуюся внутри подошвы утюга крупнее 0.2мм

Чистый пар – 100% пара проходит фильтрацию и через отверстия выходит уже очищенный пар без накипи.

Уникальный, запатентованный **фильтр** против накипи



Легко снять



Легко помыть

100% пара проходит фильтрацию

TEFAL MICRO-CALC FILTER ПРЕДЛАГАЕТ ЧИСТЫЙ ПАР ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Ultimate Pure - единственный утюг, оснащенный эксклюзивной технологией «Micro-calc filter», которая отфильтровывает 100% пара.
- В сочетании с самым мощным паровым ударом от Tefal он гарантирует отличные результаты глажения

Конструкция паровой камеры устроена таким образом, что весь объем пара образованный внутри утюга, загрязненный известковыми частицами, проходит через металлические мембраны фильтра и очищается от накипи.

2

100% отфильтрованный пар выходит из фильтра Micro-Calc. На одежду, через отверстия в подошве, попадает уже очищенный пар

1

Частицы накипи собираются внутри фильтра MicroCalc. Подобно Коллектору Anti-calc, фильтр Micro-Calc легко снимается и может быть очищен за несколько секунд

КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ В УТЮГАХ TEFAL



КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ

Что это такое?

Съемный коллектор для сбора накипи расположен в паровой камере.

Как это работает?

- Коллектор находится внутри паровой камеры и накипь автоматически собирается в него благодаря эффекту центрифуги.
- Коллектор легко очищается под струей воды 1 раз в 3 месяца.

В чем заключается положительный эффект?


Самый эффективный и простой способ удаления накипи из паровой камеры утюга.

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

Запатентованная технология коллектора для сбора накипи:

- позволит быстро и эффективно собрать скапливающуюся накипь в паровой камере
- сведет на нет выброс накипи на одежду
- позволит утюгу прослужить значительно дольше
- не доставит хлопот при очистке (легкость извлечения и ухода за коллектором)
- **позволит сохранить мощность пара на весь срок службы утюга** (мощность подачи пара не уменьшится со временем, эффективность подачи пара как после покупки утюга)

КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ В УТЮГАХ TEFAL



Коллектор легко достать, не требуется держать утюг второй рукой. Достаточно поставить утюг на ровную поверхность и извлечь коллектор.

Имеет специальный резервуар, где скапливается накипь со временем.

ПРОТИВОИЗВЕСТКОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ В УТЮГАХ TEFAL

ПРОТИВОИЗВЕСТКОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ



Что это такое?

Съемный противоизвестковый стержень расположен внутри утюга, в месте соединения резервуара для воды с паровой камерой.

Как это работает?

- Противоизвестковый стержень не позволяет крупным частицам известкового налета забить канал, по которому проходит вода из резервуара с водой в паровую камеру.
- Как только на противоизвестковом стержне образуется белый налет, необходимо опустить его в стакан с раствором уксуса или лимонного сока на несколько часов и далее промыть под струей воды.

В чем заключается положительный эффект?

Эффективный способ не дать крупным частицам известкового налета попасть из резервуара воды в паровую камеру и не забить канал.

Противоизвестковый стержень:

- позволит быстро и эффективно собрать крупные частицы известкового налета на стержне
- не даст забить канал регулировки подачи пара частицами известкового налета (подача пара не станет меньше на протяжении всего срока службы утюга)
- минимизирует выброс накипи на одежду
- позволит утюгу прослужить значительно дольше
- не доставит хлопот при очистке (легкость извлечения и ухода за стержнем)

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ ANTI-CALC PLUS В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ ANTI-CALC PLUS

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

Что это такое?

Встроенный картридж с ионообменной смолой в силиконовой трубке, расположен в контейнере для воды.

Как это работает?

- Противоизвестковый состав ионообменной смолы (гексаметафосфат, или HMPS) находится в постоянном контакте с водой и вступает в химическую реакцию с солями и минералами в ней.
- Рассчитана на весь срок эксплуатации утюга и не требует замены


В чем заключается положительный эффект?

Эффективный способ значительно снизить образование щелочных отложений на стенках камеры парообразования: смягчает жесткость воды.

Встроенная защита от накипи Anti-Calc Plus:

- позволяет использовать водопроводную воду для глажки, т.к. снижает количество солевых отложений, образующихся на стенках парообразующей камеры.
- минимизирует выброс накипи на одежду
- позволит утюгу прослужить значительно дольше
- не требует замены: рассчитана на весь срок эксплуатации утюга

Резервуар для воды



САМООЧИСТКА В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

САМООЧИСТКА

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

Что это такое?

Процедура очистки накипи и грязи из паровой камеры. Процедуру рекомендуется проводить ежемесячно.

Как это работает?

- Наполнить резервуар обычной водопроводной холодной водой до максимальной отметки.
- Включить утюг в сеть и установить термостат на MAX. Когда светодиод погаснет, отключить утюг и поместить его над раковиной в горизонтальном положении.
- В утюгах Tefal: извлеките противоизвестковый стержень и слегка встряхивайте утюг в течении 1 минуты.
- В утюгах Rowenta: в течении 1 минуты удерживать переключатель пара в положение Self Clean или кнопку Self Clean на корпусе, слегка встряхивая утюг.
- При этом в утюгах Tefal и Rowenta, начнется образование пара. Через несколько секунд из подошвы польется вода, которая, за счет термического шока, вымоет грязь и частицы налета из камеры парообразования.

В чем заключается положительный эффект?


Эффективная процедура удаления частичек накипи и грязи из камеры парообразования.

Встроенная защита от накипи Anti-Calc Plus:

- позволяет удалять частички накипи и грязи из камеры парообразования
- позволит сохранить мощность пара на весь срок службы утюга (мощность подачи пара не уменьшится со временем, эффективность подачи пара как после покупки утюга)
- минимизирует выброс накипи на одежду
- позволит утюгу прослужить значительно дольше



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

ФУНКЦИЯ КАПЛЯ-СТОП / ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



Если подошва утюга недостаточно нагрета, поступающая в паровую камеру вода не превращается в пар и может вытекать из подошвы утюга, оставляя капли на одежде. Противокапельная система защищает утюг от протекания при глажении на низких температурах: при температуре ниже 100 °C биметаллическая термочувствительная пластина блокирует канал подачи регулируемого пара

Благодаря функции капля-стоп, капли воды не попадают на белье и не оставят пятен в течении глажки, даже при низких температурах, что обеспечивает всегда идеальный результат без разводов на одежде

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



Утюг автоматически отключается от сети, мигает индикатор отключения питания:

- через 30 сек в горизонтальном положении.
- через 30 сек на боку или в неправильном положении.
- через 8 мин в вертикальном положении.

Чтобы утюг вновь включился, достаточно подвигать им, пока не погаснет предупреждающий индикатор.

Безопасность использования и долговечность утюга благодаря функции автоотключения. Вы не будете задумываться о том, выключили ли вы утюг или нет

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОДАЧИ ПАРА



В зависимости от выбранного типа ткани, утюг автоматически настроит температуру подошвы и выдаст необходимое количество пара

Комфорт:
Нет риска прожечь ткань
Не нужно подбирать силу пара вручную

POWER ZONE



Весь пар концентрируется во фронтальной части подошвы, что обеспечивает более глубокое проникновение пара в ткань и быстрое разглаживание горячей подошвой. Данная функция особенно важна для разглаживания соединения швов и углов, а также пересушенной, сильно мятой или очень плотной ткани

Мощный сконцентрированный в носике паровой удар поможет справиться со складками в труднодоступных местах, а также с разглаживанием плотных и пересушенных тканей – максимальный результат глажки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

РЕЖИМ ЭСО

Эко-функция задается определенным положением регулятора пара

В данном положении расходуется на 20% меньше электроэнергии, так как соблюдается оптимальный баланс между потреблением энергии, идущей на парообразование, и эффективностью глажения

Экономия средств за счет экономии электроэнергии на 20%

Гарантируется достаточный **для качественного глажения** выход пара (идеально для повседневной глажки)



EASYCORD / ULTRACORD

Система Easycord обеспечивает оптимальный угол наклона шнура, что позволяет удерживать шнур на расстоянии от ткани

Удобство глажения, благодаря оптимальному углу наклона:

- шнур не раздражает руку при глажении
- шнур не сминает только что проглаженную ткань (нет ложных складок)



SMART PROTECT TECHNOLOGY

Smart Protect technology - одна идеальная комбинация температуры и мощности подачи пара

В конструкции Smart Protect дополнительная деталь является теплоизолятором. Благодаря чему температура внешней части подошвы поддерживается на уровне около 140°C

Благодаря Smart Protect technology:

- больше нет необходимости в настройках температуры и мощности пара в зависимости от типа ткани
- абсолютно безопасный один режим для всех типов ткани
- нет риска прожечь ткань (Вы не испортите любимые вещи)

Литая часть: Нагревающий элемент и паровая камера
Дополнительная деталь между литой частью и внешним покрытием подошвы
Внешняя подошва: покрытие Durilium поверх литой части



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В УТЮГАХ TEFAL И ROWENTA

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПАР



Паровой клапан позволяет регулировать мощность подачи пара или гладить без пара в зависимости от типа ткани и температуры подошвы

Ткани, которые надо гладить при низкой температуре, могут пострадать от мощного пара.

Благодаря регулировке пара вы можете вручную настроить силу пара в зависимости от типа ткани и гладить без риска повреждения изделия

Либо гладить без пара очень деликатные ткани

ПАРОВОЙ УДАР



Паровой удар обеспечивает мощный выброс пара на ткань

Благодаря паровому удару, который проникает в самое сердце волокон ткани и восстанавливает их изнутри, покупатель с лёгкостью справиться даже с пересушенными и сильно смятыми изделиями.

Паровой удар позволит разгладить самые плотные и глубокие складки.


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАР



Позволяет отпаривать изделия вертикально

С функцией вертикального отпаривания вы без труда отпарите, освежите и продезинфицируете любую одежду, деликатные ткани, шторы, изделия сложного кроя (плиссе, драпировка, рюши и т.п).

СПРЕЙ



При нажатии на кнопку разбрызгивания из отверстия, расположенного на носике корпуса прибора, распыляется вода.

Спрей позволяет быстро увлажнить глубокие складки для лучшего разглаживания плотных или сильно мятых тканей, глубоких складок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В УТЮГАХ ROWENTA

УНИКАЛЬНАЯ ПОДОШВА MICROSTEAM 400 LAZER PROFILE



Нержавеющая сталь обрабатывается лазером наночастицами стекла для лучшей устойчивости к царапинам

Подошва имеет более чем 400 микроотверстий

Уникальная подошва MICROSTEAM 400 LAZER PROFILE:

- обеспечивает устойчивость к царапинам и легкость скольжения
- равномерно распределяет пар по ткани благодаря более чем 400 микроотверстиям.

УМНЫЙ ДАТЧИК / СЕНСОР ДВИЖЕНИЯ



Умный датчик / сенсор движения, контролирует подачу пара.

Подача пара автоматически активируется только когда утюг в движении.

Если утюг находится без движения, то подача пара отключается.

Сенсор движения позволяет:

- устранить бесполезный расход пара и экономить электричество.
- реже заливать воду в резервуар для воды.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНОПКА ПАРОВОГО УДАРА



Электронное управление кнопкой парового удара

С электронной кнопкой парового удара вам больше не нужно «качать» пар вручную, достаточно легкого прикосновения, благодаря электронному управлению.

STEAM FORCE



Система Steam Force – это встроенная в утюг помпа, как в парогенераторе, которая позволяет на 50% больше пару проникать в ткань. Обеспечивает идеальный результат глажения и отпаривания любых тканей: шелк, шерсть, кашемир, лен, хлопок, декоративные элементы (пайетки, бисер, люрекс и т.п.)

Благодаря глубокому проникновению пара в ткань, вы получаете идеальный результат глажения и отпаривания любых тканей: шелк, шерсть, кашемир, лен, хлопок, декоративные элементы (пайетки, бисер, люрекс и т.п.)

Tefal
Rowenta



АССОРТИМЕНТ УТЮГОВ TEFAL И ROWENTA

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ ROWENTA

SCU	СЕРИЯ	ФОТО	ПОДОШВА	ОСОБЕННОСТИ	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	АВТО OFF
DW9240F1	DW92 STEAMFORCE		LASER MICROSTEAM 400 PROFILE	Встроенный парогенератор – на 30% больше пара в самое сердце ткани Электронное управление – легкое нажатие кнопки подачи пара	230	•
DW9230D1	DW92 STEAMFORCE		LASER MICROSTEAM 400 PROFILE		220	•
DW9226D1	DW92 STEAMFORCE	 EOL	LASER MICROSTEAM 400 PROFILE		220	•
DW9220D1	DW92 STEAMFORCE	 EOL	LASER MICROSTEAM 400 PROFILE		200	
DW8220F1	DW82 PRO MASTER		MICROSTEAM 400 HD		200	•
DW5135D1	DW51 FOCUS 3		MICROSTEAM 400 HD		190	
DW5232D1	DW52 FOCUS		MICROSTEAM 400 HD		190	
DW5220F1	DW52 FOCUS EXCEL		MICROSTEAM 400 HD		260	
DW5127F1	DW51 FOCUS 3		MICROSTEAM 400 HD		190	
DW4130D1	DW41 AUTOSTEAM 2		LASER MICROSTEAM 300	Сделано в Китае	150	
DA1511F1	DA15 FIRST CLASS		MICROSTEAM 200 STAINLESS STEEL	Сделано в Китае	45	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ ROWENTA STEAM FORCE



- **ROWENTA STEAM FORCE** - это линейка утюгов со встроенным парогенератором, который обеспечивает самую мощную подачу пара – до 230 г/мин. На 50% больше пара проникает вглубь волокон, увлажняя ткань изнутри и гарантируя идеальный вид ваших любимых вещей и разглаживая ткань с обеих сторон. Уход за одеждой теперь на профессиональном уровне.


ЛИНЕЙКА УТЮГОВ ROWENTA STEAM FORCE



- до 50% больше пара вглубь ткани. Благодаря большому количеству отверстий высвобождается больше пара, что обеспечивает высокое качество ухода за одеждой.



- Паровой удар 230 г/мин. Невероятно сильный паровой удар позволит пару проникнуть в самую глубь тканей и обеспечить профессиональный уход вашей одежде.



- Вертикальное отпаривание. Повесьте ваши вещи на плечики и включите функцию вертикального отпаривания – разглаживайте складки быстро и просто.



- Подошва Microsteam 400. Уникальная подошва Microsteam 400 позволит превратить прибор из обычного мощного утюга в компактный отпариватель для одежды.




- Система равномерного распределения пара. Уникальная система равномерного распределения пара по всей подошве позволит качественно и быстро разгладить даже самые стойкие складки.



- Система отключения пара. Уникальная система следит за интенсивностью использования прибора и отключает подачу пара при длительном неиспользовании.



- Автоматическое отключение. Даже если вы забыли вовремя выключить прибор, он автоматически прекратит свою работу через 8 минут (в вертикальной позиции) или через 30 секунд (в горизонтальной позиции).



- Заостренный носик. Разглаживайте складки между пуговицами и в других труднодоступных и узких местах с помощью специального заостренного носика.



- Система защиты от накипи. Утюг защищен от образования накипи благодаря уникальной конструкции и расположению нагревательного элемента.



- Функция "Калля-стоп". Специальная функция "Капля-стоп" не допустит попадания конденсата на отглаженную одежду.



- Высокая устойчивость к царапинам. Благодаря уникальной технологии производства наши подошвы устойчивы к царапинам и прослужат вам намного дольше.



- Эргономичный дизайн. Удобная ручка обеспечит легкое и безопасное управление прибором и удобное хранение.

- Большой резервуар для воды. Большой объем резервуара обеспечит долгое использование без постоянного долива воды.

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ ROWENTA FOCUS



- **УТЮГ ROWENTA FOCUS:**
исключительный результат
благодаря превосходному
сочетанию эффективности
и точности.

Сочетая удобный дизайн и превосходное распределение пара, утюг Focus от Rowenta готов встретить даже самые сложные складки и гарантировать превосходный результат.

С подошвой Microsteam 400 HD утюг обеспечит непревзойденное распределение пара при каждом использовании

Эффективность подтверждается точностью: носик утюга разработан специально для бережного удаления любых складок в труднодоступных местах, таких как пространство между пуговицами, швы и воротник.

Удобный индикатор позволит следить за уровнем воды в резервуаре, а умные настройки облегчат использование утюга и сделают каждое его использование простым и приятным.



ЛИНЕЙКА УТЮГОВ ROWENTA FOCUS

- Постоянный пар до 55 г/мин для оптимального разглаживания и паровой удар до 260 г/мин для удаления самых стойких складок даже на плотных тканях. Для лучшего результата используйте удобный спрей над носиком устройства. А благодаря мощности 2700 Вт утюг быстро нагревается и долго служит. Повесьте ваши вещи на плечики и включите функцию вертикального отпаривания - разглаживайте складки быстро и просто на деликатных тканях, костюмах и даже шторах.
- Подошва Microsteam 400 HD обеспечивает наилучшее распределение пара для быстрого и эффективного глажения. Специальный заостренный носик гарантирует разглаживание в труднодоступных местах, таких как пространство между пуговицами, швы и воротник. Высококачественная подошва из нержавеющей стали обеспечивает долгую службу утюга без потери качества скольжения. Специальная лазерная технология позволяет защитить подошву от царапин и продлить непревзойденное качество работы устройства
- Встроенная система защиты от накипи предотвращает накопление накипи внутри устройства, а соответствующая настройка увеличивает срок службы и поддерживает качество работы утюга.
- Благодаря эконо-режиму утюг сохраняет до 20% электроэнергии по сравнению с потреблением при максимальных настройках пара. Пар безопасен для всех стандартных типов ткани.
- Уникальная система защиты от пятен предотвращает попадание капель воды на ткани даже при глажении на низких температурах
- Улучшенная эргономика и продуманный дизайн соединяются в ручке, которую удобно и приятно держать в руке
- Прозрачный резервуар для воды позволит следить за ее уровнем в утюге легко и удобно.



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	АВТО OFF	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ-СТОП	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	COUNTRY OF ORIGIN
DW9240F1		3100	65	230	LASER Microsteam 400 Profile	да	да	350	
DW9230D1		2750	50	220	LASER Microsteam 400 Profile	да	да	350	
DW9226D1	 EOL	2750	50	220	LASER Microsteam 400 Profile	да	да	350	
DW9220D1	 EOL	2750	50	200	LASER Microsteam 400 Profile		да	350	
DW8220F1		2800	50	200	Microsteam 400 HD	да	да	310	
DW5135D1		2600	40	190	Microsteam 400 HD		да	300	
DW5232D1		2600	40	190	MICROSTEAM 400 HD LASER		да	300	
DW5231D1		2600	40	190	MICROSTEAM 400 HD LASER		да	300	
DW5127F1		2600	40	190	Microsteam 400 HD		да	300	
DW5220F1		2700	45	180	Microsteam 400 HD		да	300	
DW4130D1		2500	40	150	LASER Microsteam 300		да	250	
DA1511F1		1000	10	45	MICROSTEAM 200 STAINLESS STEEL			70	
DA1510F1		1000	10	45	INOX MICROSTEAM 200			70	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL

СЕРИЯ	ФОТО	ПОДОШВА	ОСОБЕННОСТИ	ПАРОВОЙ УДАР	АВТО OFF
FV98 ULTIMATE PURE		DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	MICRO-CALC FILTER 2 В 1	240-260 г/мин	Во всех моделях
FV68 ULTRAGLISS ANTI CALC PLUS		DURILIUM AIRGLIDE	ANTI CALC FILTER	250-270 г/мин	В ряде моделей
FV68 ULTRAGLISS PLUS		DURILIUM AIRGLIDE	MADE IN FRANCE 	260-270 г/мин	В ряде моделей
FV68 SMART PROTECT PLUS		DURILIUM AIRGLIDE (NEW DESIGN)	MONOTEMP	260 г/мин	Во всех моделях
FV56 TURBO PRO ANTI-CALC		DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	ANTI CALC FILTER	210-270 г/мин	Во всех моделях
FV57 EASYGLISS PLUS		DURILIUM AIRGLIDE	MADE IN FRANCE 	190-240 г/мин	В ряде моделей
FV28 EXPRESS STEAM AO		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION		190-210 г/мин	Во всех моделях
FV28 EXPRESS STEAM		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION		160-185 г/мин	Нет
FV17 VIRTUO		АНТИПРИГАРНАЯ PTFE		80-90 г/мин	Нет

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL ULTIMATE PURE FV98**



MADE IN FRANCE

ПАРОВОЙ УТЮГ ULTIMATE PURE: ЧИСТАЯ СИЛА ПАРА

- Невероятно мощный пар, который гарантирует исключительные результаты.
- Инновационная система фильтрации Micro Calc очищает пар на 100%, удаляя все частички накипи и предотвращая их попадание на одежду.
- Мощность от 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и постоянный пар до 60 г/мин для эффективного глажения.
- Паровой удар до 260 г/мин создает мощный поток пара, который разглаживает самые стойкие складки.
- Подошва Durilium AirGlide Autoclean облегчает скольжение утюга и не требует особого ухода.



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ		COUNTRY OF ORIGIN	
FV9867E0		3000	60	260	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	
FV9865E0		3000	60	260	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	
FV9845E0		3200	60	260	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	
FV9837E0		3000	55	250	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	
FV9834E0		3000	55	240	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	
FV9848E0		3200	60	260	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN					MICRO-CALC FILTER 2 В 1	350	Easycord	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL ULTRAGLISS ANTI CALC PLUS FV68**



МОЩНЫЙ ПАР ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО УХОДА ЗА ВЕЩАМИ

- Утюг Tefal Ultragloss Anti-Calc Plus помогает быстро и эффективно ухаживать за вашей одеждой благодаря гладкой подошве и целому набору функций.
- Благодаря мощности 2800 Вт утюг быстро нагревается, создает постоянный пар 50 г/мин и паровой удар до 270 г/мин для разглаживания самых стойких складок.
- Подошва Durilium Airglide защищена от царапин и гарантирует легкое и быстрое скольжение утюга по ткани.
- Паровые отверстия расположены по всей поверхности подошвы и обеспечивают максимальное распределение пара для более эффективного глажения.
- Съёмный коллектор облегчает очистку утюга от накипи и поддерживает его высокую производительность надолго*
- Функция автоматического отключения гарантирует полную безопасность во время глажения*

* - в зависимости от модели

Tefal



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПАР
0-50 г/мин



МОЩНОСТЬ
2800 Вт



DURILIUM
AIRGLIDE



АВТО
ОТКЛЮЧЕНИЕ

30 сек. | 8 мин.



ЭКОНОМИЯ
ДО 20%
ЗЛЕКТРОЭНЕРГИИ



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV6840E0		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						300	Easycord	
FV6844E0		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6842E0		2800	50	250	DURILIUM AIRGLIDE						300	Easycord	
FV6832E0		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6830E0		2800	50	270	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6833E0		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL ULTRAGLISS PLUS FV68**




MADE IN FRANCE

МОЩНЫЙ ПАР ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО УХОДА ЗА ВЕЩАМИ

- Утюг Tefal Ultragloss Plus помогает быстро и эффективно ухаживать за вашей одеждой благодаря гладкой подошве и целому набору функций.
- Благодаря мощности 2800 Вт утюг быстро нагревается, создает постоянный пар 50 г/мин и паровой удар до 260 г/мин для разглаживания самых стойких складок.
- Подошва Durilium Airglide защищена от царапин и гарантирует легкое и быстрое скольжение утюга по ткани.
- Паровые отверстия расположены по всей поверхности подошвы и обеспечивают максимальное распределение пара для более эффективного глажения.
- Функция автоматического отключения гарантирует полную безопасность во время глажения*

* - в зависимости от модели



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV6820EO		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6824EO		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6813EO		2800	50	260	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6812EO		2800	50	250	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV6810EO		2800	50	250	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL SMART PROTECT PLUS FV68**



MADE IN FRANCE

ГЛАДЬТЕ БЕЗ ОПАСЕНИЙ

- Благодаря технологии Smart Technology утюг Smart Protect Plus предлагает одну идеальную комбинацию температуры и пара для полной защиты тканей и вашего спокойствия во время глажения.
- Паровой утюг легко использовать, он не требует настроек и гарантирует превосходный результат на любых типах тканей – от плотных до деликатных, – без риска их прожечь.
- Легкость и безопасность сочетаются с мощностью и отличными результатами. Технология подошвы Durilium AirGlide обеспечивает превосходное скольжение и высокую эффективность глажения.
- Отверстия для выпуска пара расположены на носике, по бокам и по центру подошвы, что обеспечивает максимальное распределение пара по всей поверхности.
- Функция «Капля-стоп» защитит ваши вещи от случайных пятен.
- Благодаря автоматическому отключению в целях безопасности, энергоэффективным настройкам для экономии до 20%** потребляемой электроэнергии и другим преимуществам утюг Smart Protect Plus гарантирует отличные результаты и непревзойденную легкость использования при каждом глажении.

Tefal



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/EASYCORDER	COUNTRY OF ORIGIN
FV6870E0		2800	40	260	DURILIUM AIRGLIDE		✓		✓		270	Easycord	
FV6872E0		2800	40	260	DURILIUM AIRGLIDE		✓		✓		270	Easycord	



ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL TURBO PRO ANTI-CALC FV56**



МОЩНЫЙ ПАР ДЛЯ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Высокоэффективный утюг TurboPro Anti-Scale оснащен новейшей системой, которая позволяет генерировать паровой удар до 240 г/мин для проникновения его вглубь ткани и разглаживания самых стойких складок. Постоянный пар до 50 г/мин помогает быстро и эффективно ухаживать за вещами/
- Мощность 2600 - 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев.
- Подошва Durilium AirGlide Autoclean или Durilium AirGlide гарантирует лучшее скольжение от Tefal и максимальное распределение пара
- Подошва Durilium AirGlide Autoclean остается идеально чистой даже спустя долгое время использования.
- Утюг оснащен эксклюзивным коллектором для сбора накипи, который поддерживает высокую производительность и долгую службу устройства. С полным набором усовершенствованных функций эффективное глажение станет для вас приятной рутиной.


MADE IN FRANCE




COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV5698E0		3000	50	270	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5699E0		3000	50	270	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5695E0		3000	50	270	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5696E0		3000	50	270	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5697E0		3000	50	270	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5688E0		2800	50	220	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5685E0		2800	50	210	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN						300	Easycord	
FV5677E0		2800	50	230	DURILIUM AIRGLIDE						300	Easycord	

СЕРИЯ TURBO PRO FV56XX – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУРБОРЕЖИМ ПАРА

Вид паровой камеры Turbo Pro



- 1 При нажатии кнопки подачи пара, насос подает большое количество воды в паровую камеру
- 2 В паровой камере вода превращается в пар
- 3 Специальные отверстия ускоряют потоки пара
- 4 Пар выходит из паровой камеры и равномерно распределяется по всем отверстиям подошвы утюга
- 5 5. Благодаря **запатентованной спиральной конструкции** в носике подошвы TurboPro, пар подаётся с большой мощностью



ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL EASYGLISS PLUS FV57**



MADE IN FRANCE

УТЮГ EASYGLISS PLUS: БЕЗУПРЕЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Утюг Easygliss Plus делает каждое глажение быстрым и легким благодаря ультратонкой подошве Durilium Airglide, которая идеально скользит по любому типу ткани
- Высокая мощность до 2700 Вт, позволяющая утюгу разогреваться за считанные секунды.
- Мощность постоянного пара достигает до 50 г/мин, позволяя эффективно гладить ваши вещи, а паровой удар до 240 г/мин помогает удалить самые стойкие складки.
- Утюг имеет функцию автоматического отключения для более безопасного глажения каждый день (зависит от модели)
- Прибор оснащен системой «Капля-стоп», которая предотвращает попадание капель воды на ткани во время глажения
- Утюг имеет 100% активные паровые отверстия по всей поверхности подошвы, которые обеспечивают максимальное распределение пара.



COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯНН ЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV5770E0		2700	50	240	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5772E0		2700	50	240	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5771E0		2700	50	240	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5737E0		2500	45	220	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5736E0		2500	45	220	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5735E0		2500	45	220	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5720E0		2500	45	190	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5718E0		2500	45	195	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5717E0		2500	45	195	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5716E0		2500	45	190	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	
FV5715E0		2500	45	190	DURILIUM AIRGLIDE						270	Easycord	

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL EXPRESS STEAM FV28**



- Утюг Express Steam создан для быстрого и комфортного глажения и показывает долгую и надежную службу.
- Быстрое глажение: утюг оснащен керамической подошвой для быстрого и легкого скольжения
- Эффективное удаление складок: паровой удар до 210 г/мин для разглаживания стойких складок
- Легко использовать: большой резервуар для воды удобно наполнять, а специальная кнопка активирует спрей для увлажнения ткани при необходимости
- Защита от пятен: система «Капля-стоп» предотвращает образование грязных пятен на тканях
- Безопасность и удобство: интеллектуальная функция автоматического отключения для повышенной безопасности*

* - в зависимости от модели




COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯНН ЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV2868E0		2400	45	210	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2867E0		2400	45	210	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2865E0		2400	40	190	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2866E0		2400	40	190	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2839E0		2400	40	185	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2838E0		2400	40	180	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2846E0		2400	40	180	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2836E0		2400	35	165	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2837E0		2400	35	165	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2847E0		2400	35	160	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		
FV2835E0		2400	30	160	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА XGLIDE DIFFUSION						270		

ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL VIRTUO FV17**



БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Утюг Virtuo от Tefal создан специально для быстрого и удобного глажения, результаты которого вас не подведут.
- Эффективное глажение при каждом использовании:
 - Паровой утюг обладает мощностью 1800 Вт и создает постоянный пар до 24 г/мин для эффективного глажения при каждом использовании и паровой удар до 90 г/мин для разглаживания складок.
 - В сочетании с удобством использования и компактным дизайном, антипригарной подошвой и эргономичным триггером подачи пара утюг гарантирует простое и комфортное глажение каждый раз.
- Эко режим – экономия до 20% электроэнергии без потери эффективности.
- Функция "Капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду.
- Противоизвестковый стержень защищает утюг от накипи и увеличивает срок его службы.



Tefal

COMM. CODE	PICTURE	МОЩНОСТЬ	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	ПОДОШВА	АВТО OFF	ДОП. НАСАДКА	ФУНКЦИЯ КАПЛЯ СТОП	CALC COLLECTOR	ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	ULTRACORD/ EASYCORD	COUNTRY OF ORIGIN
FV1711E0		1800	24	80	PTFE				да		200		
FV1710E0		1800	24	80	PTFE				да		200		
FV1713E0		1800	24	90	PTFE				да		200		
FV1712E0		1800	24	85	PTFE				да		200		



ЛИНЕЙКА УТЮГОВ TEFAL ACCESS FV15**



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО УХОДА

- С помощью парового утюга Access от Tefal вы получите эффективное глажение при каждом использовании.
- Керамическая подошва Easy Gliding обеспечивает легкое скольжение и равномерное распределение тепла, а мощный паровой удар проникает в самую глубину ткани, разглаживая ее изнутри.
- Функция "Капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду.
- Противоизвестковый стержень защищает утюг от накипи и увеличивает срок его службы.



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЯВИТЬ ИЛИ СФОРМИРОВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ?

Необходимо правильно спросить

ВОПРОСЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Что для Вас самое важное при выборе утюга/парогенератора?

Каким утюгом ранее пользовались?

Почему решили сменить?



Какие у Вас пожелания к выбору утюга / парогенератора?

Вы хотите поменять только утюг или гладильную доску тоже пора заменить?

Гладите ли Вы обычно постельное белье / шторы / верхнюю одежду?

ВОПРОСЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Как Вам идея отказаться от громоздкой гладильной доски в пользу прибора где она уже есть?

Согласитесь в нашем регионе очень жесткая вода и легкость очистки утюга/парогенератора важный критерий в выборе прибора?

Как часто Вы гладите утром/вечером? Хотелось бы Вам, чтоб прибор облегчал глажку в темное время благодаря доп. подсветке.



Представьте, было бы здорово быстро и эффективно не только отпарить, но и прогладить любые ткани без риска прожечь или испортить?

как вам идея совместить несколько устройств для глажки одновременно?"?

Отличный результат глажки и надежность парогенератора, наверняка главный критерий в выборе?

Tefal
Rowenta



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

ЧТО ТАКОЕ ПАРОГЕНЕРАТОР?

ПАРОГЕНЕРАТОР – это специальный прибор для быстрого глажения, отпаривания, удаления запахов и придания одежде более свежего вида.

Мощный пар
Постоянная подача пара
Отглаживание с паром даже при низких темп-х
Готовность в течение 2-х минут*
Большой резервуар для воды
Глубокое проникновение пара в ткань
Быстрая и эффективная глажка
Можно гладить с отпариванием даже деликатные ткани
Экономия времени
Нечастый и удобный долив воды
Увеличение срока службы

Утюг


Основа

Шланг и электрический шнур

РАЗНОВИДНОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ


ПАРОГЕНЕРАТОР БЕЗ БОЙЛЕРА

1. Заполняем резервуар с водой
2. После первого нажатия на триггер (кнопка подачи пара), начинает работать помпа
3. Помпа начинает перекачивать воду из резервуара и подавать по шлангу в утюг
4. Вода нагревается в паровой камере (непосредственно в утюге), образуя пар
5. Пар выходит из подошвы
6. Температура подошвы и паропроизводительность зависит от выбранных параметров термостата



ПАРОГЕНЕРАТОР FAST HEAT UP ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С БОЙЛЕРОМ)

1. Заполняем резервуар с водой
2. Помпа перекачивает воду из резервуара в бойлер
3. Нагревательный элемент кипит воду в бойлере до образования пара
4. Давление в бойлере увеличивается
5. При нажатии на триггер (кнопка подачи пара), пар выходит под давлением из самого утюга
6. Температуру подошвы можно регулировать как на самом утюге при помощи термостата, так и на базе при помощи кнопок на панели управления (если иное не предусмотрено тех. характеристиками прибора)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

ПАРОГЕНЕРАТОР БЕЗ БОЙЛЕРА

- Парогенераторы без бойлера предлагают идеальное сочетание быстрого эффективного глажения и удобства использования.
- Парогенераторы без бойлера справляются с любой задачей быстрее, чем обычный паровой утюг, благодаря мощной подаче пара и увеличенному резервуару для воды, с которым не придется постоянно доливать воду.
- Картриджи для воды, которые идут в комплекте или коллектор для сбора накипи продлевают срок использования данного прибора.
- Высокая температура пара способна дезинфицировать одежду (уничтожает до 99,99% микробов и бактерий), а также и от любых посторонних запахов.

ПАРОГЕНЕРАТОР FAST HEAT UP ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С БОЙЛЕРОМ)

- Пар в данном приборе, в отличие от обычного утюга, подается под давлением, поэтому с помощью парогенератора легко отгладить любые труднодоступные места одежды, а также ткань, сложенную в несколько слоев (например, постельное белье). Парогенератором вы сможете легко сделать стрелки на брюках или, наоборот, убрать их.
- Парогенератор отлично справляется с вертикальным отпариванием занавесок, верхней одежды и пр., благодаря мощному постоянному пару, который подаётся под давлением.
- С помощью этого прибора можно гладить самые деликатные ткани, которые обычным утюгом есть риск прожечь (например, изделия из шелка), что обеспечит вам возможность ухода за всем своим гардеробом.
- Температура пара у него гораздо выше, а влажность, наоборот, - меньше (на выходе пар осушается). Благодаря такому свойству, на одежде не остаются влажные пятна и неаккуратные разводы.
- Высокая температура пара способна дезинфицировать одежду (уничтожает до 99,99% микробов и бактерий), а также и от любых посторонних запахов.
- Системы защиты парогенератора от накипи, а также одежды от разводов обеспечат длительное комфортное использование данного прибора.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НАКИПЬЮ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ TEFAL И ROWENTA




КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TEFAL И ROWENTA

КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ



СКОБА В ФОРМЕ ЖЕЛОБА



КОЛЛЕКТОР РАСПОЛОЖЕН
В СЕРЕДИНЕ БОЙЛЕРА

Что это такое?

Коллектор для сбора накипи.

Как это работает?

- Коллектор собирает накипь в бойлере.
- Сигнальная лампа-индикатор на панели управления подскажет, когда его необходимо промыть.
- Стержень очень легко извлекается и промывается под краном.

В чем заключается положительный эффект?

Самый простой и эффективный для выполнения способ удаления накипи из утюга.

- Эксклюзивный съемный коллектор для сбора накипи от Tefal задерживает частички накипи и гарантирует долгую и бесперебойную подачу пара
- Мощность подачи пара не уменьшается со временем, ваш парогенератор отлично гладит долгие годы, как только после покупки
- Ваша одежда не пострадает от возможного выброса накипи
- Легкость извлечения и ухода за коллектором не доставит вам дополнительных хлопот: коллектор легко достается и промывается под струей воды, несколько минут и ваш прибор снова максимально эффективен и надежно защищен

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ PROTECT SYSTEM В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TEFAL

PROTECT SYSTEM

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ



**СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ**



**ЗАЩИТИТ
ВАШУ ОДЕЖДУ**

Что это такое?

Система защиты Protect System Tefal

Как это работает?

Предотвращает образование пятен на вашей одежде.

В чем заключается положительный эффект?

Встроенная система задерживает крупные капли воды в подошве утюга и превращает их в пар, гарантируя чистый результат.

- Эксклюзивная технология Protect System предотвращает образование пятен на вашей одежде.
- Встроенная система задерживает крупные капли воды на подошве утюга и превращает их в пар, гарантируя чистый результат.

PRO EXPRESS CARE & PRO EXPRESS ULTIMATE & PRO EXPRESS ULTIMATE+ : ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ



ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ: КОЛЛЕКТОР

Коллектор удаляет накипь из бойлера, тем самым продлевая срок службы парогенератора и гарантируя мощную подачу пара надолго

ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН: PROTECT SYSTEM

Эксклюзивная система защиты от пятен Protect System, встроенная в утюг, предотвращает попадание известковых пятен на бельё во время глажения. Капли воды, попадая на горячую поверхность, превращаются в пар.



КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ БЕЗ БОЙЛЕРА TEFAL

КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СБОРА НАКИПИ

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

Что это такое?

Съемный коллектор для сбора накипи расположен в паровой камере утюга.

Как это работает?

- Коллектор находится внутри паровой камеры и накипь автоматически собирается в него благодаря эффекту центрифуги.
- Коллектор легко очищается под струей воды 1 раз в 3 месяца.

В чем заключается положительный эффект?

Самый эффективный и простой способ удаления накипи из паровой камеры утюга.

Запатентованная технология коллектора для сбора накипи:

- позволит быстро и эффективно собрать скапливающуюся накипь в паровой камере
- сведет на нет выброс накипи на одежду
- позволит парогенератору прослужить значительно дольше
- не доставит хлопот при очистке (легкость извлечения и ухода за коллектором)
- **позволит сохранить мощность пара на весь срок службы парогенератора** (мощность подачи пара не уменьшится со временем, эффективность подачи пара как после покупки утюга)



ТЕХНОЛОГИЯ CALC CLEAR В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ БЕЗ БОЙЛЕРА TEFAL

ТЕХНОЛОГИЯ CALC CLEAR

ВКУСНЫЕ ВЫГОДЫ

В чем заключается положительный эффект?


Технология Calc Clear обеспечивает легкое удаление накипи и поддерживает неизменную мощность пара надолго

Как это работает? - - - - - ➔




- Благодаря технологии Calc Clear мощность подачи пара не уменьшается со временем, ваш парогенератор отлично гладит долгие годы, как только после покупки.
- Ваша одежда не пострадает от возможного выброса накипи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ TEFAL И ROWENTA



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ TEFAL И ROWENTA

ПОСТОЯННЫЙ ПАР + ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ



Для подачи постоянного пара необходимо нажать кнопку, расположенную под ручкой утюга. Подача пара прекратится, как только вы отпустите кнопку. Постоянный пар парогенератора подаётся под давлением и его мощности хватает для отпаривания в вертикальном положении.

Парогенератор создает мощный пар, который **разглаживает складки на любых типах ткани и позволяет быстро и эффективно ухаживать за вашими вещами.** Пар подаётся под давлением и проникает глубоко в ткань, что позволяет разглаживать сильно мятые ткани или ткани, которые сложены в несколько слоёв. С функцией вертикального отпаривания можно без труда отпаривать костюмы, деликатные ткани, занавески и пр. Пар **дезинфицирует одежду, а также удаляет посторонние запахи.**

STEAM BOOST / ПАРОВОЙ УДАР



При троекратном нажатии кнопки постоянного парару подаются подряд 3 мощных паровых удара из всех отверстий на подошве

- Зависит от модели
- *В парогенераторах Rowenta кнопка парового удара находится на ручке

Мощный паровой удар поможет справиться со складками в труднодоступных местах, а также с разглаживанием плотных или сильно мятых тканей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ TEFAL И ROWENTA



Система Easycord обеспечивает оптимальный угол наклона шнура, что позволяет удерживать шнур на расстоянии от ткани при глажке

EASYCORD

Удобство глажения, благодаря оптимальному углу наклона:

- шнур не раздражает руку при глажении
- шнур не сминает только что проглаженную ткань (нет ложных складок)

Мягкая оплётка шнура и шланга парогенератора защищены гибким пластиком, что делает прибор надёжным и долговечным.



Безопасный замок, прочно удерживает утюг на базе

EASY LOCK

Система Easy lock позволяет надёжно закрепить утюг на базе для хранения, а также при необходимости легко транспортировать парогенератор, что упрощает процесс хранения и переноса прибора.



Практичные отсеки для хранения шнуров

Автоматическая смотка шнура электропитания (для ряда моделей)

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ

Специальные отсеки для хранения шланга и электрического провода позволяют минимизировать размеры прибора, а также сделают его хранение наиболее эргономичным*

* Для ряда моделей предусмотрена функция автоматической смотки шнура.



Возможность комфортно долить или вылить воду в случае необходимости во время работы прибора.

СЪЁМНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

Съемный резервуар для воды дает возможность долить воду в любой момент без необходимости переноса всего прибора. В случае длительного перерыва в использовании прибора комфортное опустошение резервуара.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ TEFAL И ROWENTA



ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

Удобная транспортировка прибора
Защита детей и животных от случайного соприкосновения с горячим утюгом, расположенном на базе.

Возможность **легко** транспортировать парогенератор.
Защитный экран обеспечивает безопасность для детей и животных, т.к полностью отсутствует риск получить травму (ожог) при случайном соприкосновении с горячей подошвой прибора.



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

Парогенератор автоматически отключается от сети через 8 мин в любом положении утюга, мигает индикатор отключения питания

Безопасность использования и долговечность утюга благодаря функции автоотключения. Вы не будете задумываться о том, выключили ли вы утюг или нет.



РЕЖИМ ЭСО

Эко-функция задается определенным положением регулятора пара
В данном положении расходуется на 20% меньше электроэнергии, так как соблюдается оптимальный баланс между потреблением энергии, идущей на парообразование, и эффективностью глажения

Экономия средств за счет экономии электроэнергии на 20%

Гарантируется достаточный для качественного глажения выход пара (идеально для повседневной глажки)



ТЕХНОЛОГИЯ SILENCE (для ряда ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ROWENTA И TEFAL)

Усовершенствованная технология бесшумной работы подачи пара снижает вибрации во время использования прибора

Бесшумная технология Silence гарантирует более тихое глажение и отпаривание для максимального комфорта.

TEFAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ УЛЬТРАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКИ SMART TECHNOLOGY

SMART TECHNOLOGY



Процессор при помощи специального программного обеспечения контролирует температуру подошвы и интенсивность подачи пара

Установка верной температуры и интенсивности подачи пара простым нажатием кнопки

Ультраточная регулировка (погрешность менее 1°C)

Оптимальная температура и сила подачи пара поддерживаются на одном и том же уровне

С помощью уникальной системы электронной регулировки Smart Technology вы без труда подберете оптимальные настройки для любых типов тканей.

5 настроек для экспертов,

3 настройки для практичных пользователей и одна оптимальная настройка для лёгкого использования

1 НАСТРОЙКА

EASY CONTROL



3 НАСТРОЙКИ

AUTO CONTROL



5 НАСТРОЕК

DIRECT CONTROL



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ В ПАРОГЕНЕРАТОРАХ

ТИП	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	°C
EASY CONTROL (одна оптимальная настройка)	Easy Control (одна оптимальная настройка)	135°
AUTO CONTROL (три автоматические настройки прибора для различных видов ткани)	JEANS. Максимальные настройки. Режим устанавливается для наиболее плотных или сложных для разглаживания тканей.	200°
	NORMAL. Оптимальная настройка. Режим устанавливается для ухода за все всеми видами тканей.	135°
	DELICATE. Бережная настройка. Режим устанавливается для ухода за деликатными и тонкими тканями.	115°
DIRECT CONTROL (пять автоматических настроек прибора для различных видов ткани)	Synthetics. Синтетика	115°
	Silk. Шёлк	135°
	Wool. Шерсть	155°
	Cotton. Хлопок	190°
	Linen. Лен	215°
MANUAL SETTING (ручная настройка прибора)	1. эластан, ацетат, полиамид, полипропилен и смешанная синтетика	85° - 115°
	2. легкие хлопчатобумажные ткани, шерсть, шелк, полиэстер, вискоза и смешанные волокна	125° - 155°
	3. толстый хлопок, лен, джинсы	175° - 205°

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ PRO EXPRESS ULTIMATE И PRO EXPRESS ULTIMATE+



DIRECT CONTROL

Регулируйте все настройки одним нажатием и экономьте время с инновационной панелью управления Direct Control, которая располагается прямо на ручке.

Новая интуитивная панель управления Direct Control располагается на ручке *утюга для максимального удобства и полного контроля над процессом*, а также позволяет быстро переключать режимы при глажении различных типов тканей, экономя ваше время.



РЕЖИМ BOOST

При нажатии кнопки Boost парогенератор начинает работать на максимальных настройках в течение 15 мин.

Этот режим идеально подойдет для глажки пересушенных вещей, изделий сложенных в несколько сложений и сократит время глажки.



ТЕХНОЛОГИЯ SMART STEAM

Пар подается автоматически при движении утюга

Автоматическая подача пара при движении утюга, без необходимости нажимать на кнопку во время глажения.

**АССОРТИМЕНТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
FAST HEAT UP ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
(С БОЙЛЕРОМ) TEFAL**





NEW
SMART LED
VISION
NEW

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL PRO EXPRESS VISION GV98**



MADE IN FRANCE



ОСВЕЩАЕТ ВАШ ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ГЛАЖЕНИЮ

- Парогенератор TEFAL PRO EXPRESS VISION сочетает непревзойденную силу пара и смарт-дизайн для идеального результата каждый раз.
- Умная LED-подсветка упрощает процесс глажения, вы увидите все складки на одежде даже при слабом освещении в комнате.
- Технология ультрамощного пара сделает процесс глажения максимально эффективным.
- В данной линейке парогенераторов сочетается самая мощная подача пара от Tefal и новая технологии SMART STEAM – интеллектуальный сенсор, который распознает движение вашего утюга и автоматически подает пар в подошву*
- Эксклюзивная система двойной защиты позволяет вам не беспокоиться по мелочам во время глажения, уникальный коллектор для накипи гарантирует неизменную мощность пара надолго, а технология «Капля-стоп» предотвратит попадание капель воды на ткани.
- Подошва - DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN

* - для ряда моделей

PRO EXPRESS VISION

EXPERT PRECISION FOR PERFECT RESULTS

**SMART
STEAM SETTING**
AUTOMATIC STEAM
SAFE FOR ALL FABRICS

SMART LED VISION

**STEAM AND
TEMPERATURE**
ADAPTED FOR EACH FABRIC

Smart 



Max

Normal

Delicate

Mode



COMM. CODE	PICTURE	БОЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, БАР	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
GV9821E0		9	180	800	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,2 l	Система Smart LED Vision / Очень тихий Эксклюзивная технология защиты от пятен	Automatic smart steam / 5 настроек на ручке	
GV9820E0		9	180	750	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,2 l	Система Smart LED Vision / Очень тихий Эксклюзивная технология защиты от пятен	Automatic smart steam / 5 настроек на ручке	
GV9812E0		8,1	180	700	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,2 l	Система Smart LED Vision / Очень тихий Эксклюзивная технология защиты от пятен	4 настройки на ручке нет SMART STEAM	
GV9810E0		8,1	180	680	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,2 l	Система Smart LED Vision / Очень тихий Эксклюзивная технология защиты от пятен	4 настройки на ручке нет SMART STEAM	


ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**



MADE IN FRANCE

САМЫЙ МОЩНЫЙ [+] УМНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ОТ TEFAL

- Парогенератор высокого давления Pro Express Ultimate [+] сделает вас профессионалом в области ухода за одеждой
- В данной линейке парогенераторов сочетается самая мощная подача пара от Tefal и новая технологии Smart Steam – интеллектуальный сенсор, который распознает движение вашего утюга и автоматически подает пар в подошву.
- Этот эргономичный парогенератор позволяет гладить меньше и дольше наслаждаться безупречным результатом – бойлер высокого давления 8 бар производит постоянный пар мощностью до 180 г/мин и обеспечивает паровой удар 650 г/мин, эффективно удаляя даже самые стойкие складки.
- Интуитивная панель управления Direct Control расположена на ручке устройства и значительно экономит ваше время при выборе типа ткани.
- Эксклюзивная система двойной защиты позволяет вам не беспокоиться по мелочам во время глажения, уникальный коллектор для накипи гарантирует неизменную мощность пара надолго, а технология «Капля-стоп» предотвратит попадание капель воды на ткани.
- Благодаря потрясающей мощности пара и интеллектуальным функциям новый Tefal Pro Express Ultimate [+] – ваш новый высокотехнологичный союзник, который гарантирует лучшее глажение и идеальный, легкий результат.
- Подошва - Durilium Airglide Autoclean



COMM. CODE	PICTURE	БОЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, БАР	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
GV9620EO		8	180	650	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен / дверной крючок	Automatic smart steam / 6 настроек на ручке	
GV9611EO		8	180	630	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	Automatic smart steam / 6 настроек на ручке	
GV9610EO		8	180	650	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	Automatic smart steam / 6 настроек на ручке	



ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**



MADE IN FRANCE

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ТКАНЯМИ

- Оцените профессиональный уход за одеждой с Pro Express Ultimate.
- Бойлера генерирует постоянный пар до 180 г/мин под давлением до 8 бар для быстрого отпаривания и высокой эффективности глажения. Паровой удар до 600 г/мин поможет разгладить самые стойкие складки.
- Эксклюзивная система двойной защиты гарантирует абсолютное спокойствие во время использования прибора. Система Protect System защищает вашу одежду от случайных капель воды, а коллектор для сбора накипи сохраняет чистоту внутри прибора для его долгой и бесперебойной службы.
- Новая интуитивная панель управления Direct Control располагается на ручке утюга для максимального удобства и позволяет быстро переключать режимы при глажении различных типов тканей, экономя ваше время*
- Благодаря целому набору усовершенствованных функций Pro Express Ultimate станет вашим надежным парогенератором и подарит исключительную заботу вашим вещам.
- Подошва - Durilium Airglide Autoclean
- * - для ряда моделей



COMM. CODE	PICTURE	БОЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, БАР	ПОСТОЯННЫ Й ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
GV9581E0		8	180	600	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен / дверной крючок	4 настройки на ручке	
GV9580E0		8	180	580	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	4 настройки на ручке	
GV9570E0		7.8	160	550	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	4 настройки на ручке	
GV9566E0		7,7	155	570	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	5 настроек на базовой панели управления	
GV9565E0		7.5	150	580	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,9 l	Эксклюзивная технология защиты от пятен	5 настроек на базовой панели управления	

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL PRO EXPRESS PROTECT GV92**



MADE IN FRANCE

ПОТРЯСАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТКАНЕЙ

- Парогенератор Pro Express Protect подарит вашим вещам бережный и качественный уход благодаря невероятно мощной подаче пара.
- Бойлер высокого давления обеспечивает профессиональное качество и эффективность при каждом использовании.
- Парогенератор создает давление 7,6 бар и подает постоянный пар со скоростью до 140 г/мин, делая каждое глажение более быстрым и эффективным. Интенсивный паровой удар до 560 г/мин помогает разглаживать самые стойкие складки и плотные ткани
- Эксклюзивная двойная система защиты сохраняет безупречный внешний вид ваших вещей.
- Технология Protect System обеспечивает идеально чистое глажение – без неожиданных пятен на одежде, а запатентованная система защиты от накипи поддерживает высокую производительность парогенератора надолго.
- Благодаря системе No-Setting устройство работает без дополнительных настроек и гарантирует 100% безопасность для всех типов тканей без риска их прожечь.



COMM. CODE	PICTURE	БОЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, БАР	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
GV9230		7.5	140	560	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 л	Эксклюзивная технология защиты от пятен	Не требует настройки	
GV9221		7.6	140	550	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 л	Эксклюзивная технология защиты от пятен	Не требует настройки	
GV9220		7.5	135	540	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 л	Эксклюзивная технология защиты от пятен	Не требует настройки	

АССОРТИМЕНТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ БЕЗ БОЙЛЕРА TEFAL



ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL

EXPRESS PROTECT SV92**



MADE IN FRANCE

ПОТРЯСАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТКАНЕЙ

- Парогенератор Express Protect подарит вашим вещам бережный и качественный уход благодаря мощной подаче пара и системе No-Setting, которая гарантирует безопасное глажение без дополнительных настроек и риска прожечь ткани.
- Благодаря системе No-Setting устройство работает без дополнительных настроек и гарантирует 100% безопасность для всех типов тканей без риска их прожечь.
- Съёмный коллектор для накипи облегчает очистку бойлера, а усовершенствованная технология подошвы Durilium Airglide Autoclean обеспечивает быстрое и плавное скольжение утюга.
- Запатентованная система защиты от накипи поддерживает высокую производительность парогенератора надолго.
- Парогенератор создает давление 7,5 бар и подает постоянный пар 130 г/мин, делая каждое глажение более быстрым и эффективным. Интенсивный паровой удар до 530 г/мин помогает разглаживать самые стойкие складки и плотные ткани.
- Парогенератор Express Protect создан для качественного и эффективного ухода за вашими вещами, даже самыми деликатными.

Бесшумная работа
Парогенератор работает очень тихо, чтобы каждое использование парогенератора было комфортным.




COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	USP	COUNTRY
SV9201E0		7.5	130	530	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	
SV9202E0		7.5	130	520	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	
SV9203E0		7.5	130	530	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL EXPRESS ANTI CALC SV80**



МОЩНЫЙ И УДОБНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

- Парогенератор Express anti-calc с мощным паром и усовершенствованной системой обслуживания идеально подойдет для легкого и быстрого ухода за любыми типами ткани.
- Инновационный съемный коллектор для сбора накипи помогает без труда поддерживать устройство в идеальном состоянии и обеспечивает долгую службу без потери мощности.
- Постоянный пар до 120 г/мин подается под давлением до 6,6 бар, чтобы каждое глажение было быстрым и эффективным. Мощный паровой удар до 450 г/мин разглаживает самые стойкие складки даже на плотных тканях.
- Долговечная подошва Durilium AirGlide или Durulium Airglide Autoclean демонстрирует исключительное скольжение.
- Откройте для себя мощный и эффективный парогенератор, который справится с любой задачей



COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯННЫ Й ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
SV8055E0	 EOL	6.5	120	450	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	дверной крючок + gant, ECO	Пониженный уровень шума	
SV8054E0		6.5	120	420	DURULIUM AIRGLIDE	1,8 l	дверной крючок, ECO	Пониженный уровень шума	
SV8053E0	 EOL	6.6	120	440	DURULIUM AIRGLIDE	1,8 l	ECO	Пониженный уровень шума	
SV8030E0		6.2	120	410	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	ECO		
SV8012E0		6.2	120	400	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	дверной крючок, ECO		
SV8011E0		6.1	120	400	DURULIUM AIRGLIDE	1,8 l	ECO		
SV8010E0		6	120	400	DURULIUM AIRGLIDE	1,8 l	ECO		

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL

EXPRESS POWER SV80**



MADE IN FRANCE

НЕВЕРОЯТНАЯ МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ

- Парогенератор Express Power создает достаточно мощный пар, который легко разглаживает складки на любых тканях.
- Система No-Setting гарантирует безопасное глажение без дополнительных настроек и риска прожечь ткани.
- Новый съемный коллектор для накипи облегчает уход за устройством и поддерживает его высокую производительность.
- Благодаря съемному коллектору для накипи чистить устройство можно одним движением, а его производительность и мощный пар будут радовать вас долгие годы.
- Парогенератор создает давление 6,8 бар и подает постоянный пар со скоростью 130 г/мин, делая каждое глажение более быстрым и эффективным. Интенсивный паровой удар до 460 г/мин помогает разглаживать самые стойкие складки и плотные ткани.
- Подошва Durilium AirGlide Autoclean* легко скользит по тканям и прослужит достаточно долго. Уникальная технология бойлера снижает уровень шума во время работы до минимума, поэтому парогенератор не потревожит ваших домашних (Autoclean *в зависимости от модели)
- Парогенератор Express Protect создан для качественного и эффективного ухода за вашими вещами, даже самыми деликатными, и не требует тщательного обслуживания.



COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯННЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	USP	COUNTRY
SV8062E0		6.8	130	450	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	
SV8061E0		6.7	130	460	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	
SV8060E0		6.6	130	450	DURULIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	1,8 l	Не требует настройки, Collector	

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL EXPRESS AIRGLIDE SV80**



MADE IN FRANCE

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ

- Парогенератор Express Airglide создает достаточно мощный пар, который легко разглаживает складки на любых тканях.
- Система No-Setting гарантирует безопасное глажение без дополнительных настроек и риска прожечь ткани. Усовершенствованная подошва обеспечивает идеально легкое скольжение.
- Технология Calc Clear облегчает уход за устройством и поддерживает его высокую производительность

COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯННЫ Й ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	USP	COUNTRY
SV8020E1		7	125	450	DURULIUM AIRGLIDE	1,8 l	ECO	no collector	

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL

EXPRESS COMPACT SV71**

БЫСТРОЕ И ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Парогенератор Express Compact производит пар высокой мощности для быстрого, легкого и эффективного ухода за вещами. Пар 120 г/мин под давлением до 6 бар мгновенно и бережно разглаживает ткани, а с помощью парового удара до 360 г/мин вы без труда удалите самые стойкие складки.
- Инновационная технология Calc-Clear Technology и съемный коллектор для сбора накипи помогают поддерживать высокую мощность и долгую службу устройства.
- Парогенератор имеет множество дополнительных функций: систему блокировки для безопасной транспортировки и хранения
- Подошва Xpress Glide легко скользит по ткани любого типа.
- Парогенератор Express Compact: свобода движений и мощность пара в одном устройстве.









RANGE	COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯННЫ Й ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	USP	COUNTRY
EXPRESS COMPACT	SV7130E0		6	125	360	XPRESS GLIDE	1.7	Calc collector	
EXPRESS COMPACT	SV7120E0		6	120	350	XPRESS GLIDE	1.7	Calc collector	
EXPRESS COMPACT	SV7112E0		5.9	120	360	XPRESS GLIDE	1.7	Eco	
EXPRESS COMPACT	SV7111E0		5.8	120	340	XPRESS GLIDE	1.7	Eco	

ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ TEFAL EXPRESS EASY / ESSENTIAL SV61**

МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ОТ TEFAL

- Испытайте новый уровень мощности и комфорта во время глажения с парогенератором Express Essential и Express Easy
- Парогенератор подает пар до 120 г/мин под давлением до 5,8 бар и создает паровой удар до 380 г/мин, который справляется даже с самыми стойкими и неподатливыми складками.
- Подошва Xpress Glide легко скользит по любой ткани и гарантирует комфортное глажение каждый раз.
- Технология Calc Clear гарантирует неизменную мощность пара и эффективную работу устройства надолго.
- Режим ECO: оптимальная мощность пара при сниженном потреблении энергии
- Компактный размер: компактный парогенератор с основанием не более стандартного листа A4 для комфортного использования
- Сэкономьте до 30%* времени при глажении




COMM. CODE	PICTURE	ДАВЛЕНИЕ ПОМПЫ, БАР	ПОСТОЯНН ый ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА		БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	COUNTRY
SV6140E0		6	120	380	XPRESS GLIDE		1,7 л	Ручная настройка парогенератора, технология Calc Clear, режим ECO, компактный размер, съёмный бак для воды	
SV6131E0		5,8	120	350	XPRESS GLIDE		1, 7 л		
SV6130E0		5,7	120	360	XPRESS GLIDE		1, 7 л		
SV6120E0		5,5	120	320	XPRESS GLIDE		1, 4 л	Ручная настройка парогенератора, технология Calc Clear, режим ECO, компактный размер	
SV6116E0		5,3	120	270	XPRESS GLIDE		1, 4 л		
SV6115E0		5,2	120	280	XPRESS GLIDE		1, 4 л		
SV6110		5	110	260	XPRESS GLIDE		1,4 л		

АССОРТИМЕНТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ FAST HEAT UP ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С БОЙЛЕРОМ) ROWENTA

Rowenta®

SILENCE
TECHNOLOGY

UP TO
5X
MORE
SILENT



ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**




MADE IN FRANCE



- **Silence Steam Pro** – это самый мощный парогенератор от Rowenta, который моментально разглаживает даже очень стойкие складки как на деликатных, так и на плотных тканях.
- Благодаря высококачественным материалам и продуманной конструкции, парогенератор работает абсолютно бесшумно.
- Silence Steam Pro – самый мощный и самый тихий парогенератор высокого давления от Rowenta.
- Он создает давление 8 бар и подает пар мощностью до 625 г/мин, мгновенно разглаживая самые стойкие складки и сокращая время на отпаривание и глажение одежды.
- Запатентованная подошва Microsteam 400HD 3De Laser обеспечивает наилучшее распределение пара среди своих аналогов для максимальной эффективности при каждом использовании.
- Благодаря уникальному коллектору для накипи, который в 10 раз эффективнее собирает накипь внутри бойлера, парогенератор сохраняет высокий уровень производительности даже спустя долгое время.
- При этом современные технологии позволили снизить потребление электроэнергии и воды во время работы на 30%
- В целях снижения неблагоприятного воздействия на экологию корпус парогенератора состоит на 45% из переработанных материалов




ЛИНЕЙКА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**




- Самый мощный парогенератор от Rowenta. Технология бойлера высокого давления для профессионального ухода за вещами. Благодаря подачи пара под давлением 8 бар время, требуемое на глажение и отпаривание, значительно сокращается. Мощный паровой до 625 г/мин и легко разглаживает стойкие складки и плотные ткани. Мощный постоянный пар 150 г/мин легко удаляет складки во время глажения.
- Самый тихий парогенератор от Rowenta. Парогенератор работает в 5 раз тише, не мешая вам и вашим близким разговаривать, смотреть телевизор или слушать музыку.
- Лучшее распределение пара. Запатентованная подошва Microsteam 400HD 3De Laser обеспечивает лучшее распределение пара среди своих аналогов, гарантируя профессиональный уход за одеждой. Лазерная полировка защищает подошву от случайных царапин во время глажения.
- Высокая производительность надолго. Уникальный коллектор для накипи собирает накипь внутри бойлера в 10 раз лучше и помогает сохранить высокую мощность пара и производительность парогенератора на долгие годы.
- Разгладит самые сложные складки. Благодаря паровым отверстиям пар можно концентрировать отдельно в носике подошвы для точечного и максимально эффективного разглаживания плотных тканей и очень стойких складок.
- Съёмный резервуар для воды. Резервуар объемом 1,3 л легко снимать и наполнять даже во время работы парогенератора.
- Безопасная транспортировка. Благодаря встроенной системе блокировки парогенератор удобно и безопасно переносить в одной руке.
- Интуитивная панель управления. 5 электронных программ с оптимальными комбинациями пара и температуры для каждого типа ткани.
- Освежает и дезинфицирует. Мощный пар под высоким давлением в сочетании с оптимальной температурой подошвы уничтожают до 99,99% бактерий, придавая вещам свежесть и делая их безопасными для вас и ваших близких.
- Забота об окружающей среде. Сочетание эксклюзивной подошвы Microstream 400 3De и технологии Eco Intelligence позволяет сократить потребление электроэнергии и воды во время работы на 30%***. Экологичный корпус парогенератора на 45% состоит из переработанных материалов.


ROWENTA SILENCE САМЫЙ ТИХИЙ ПАРОГЕНЕРАТОР ROWENTA



Закруглённые углы
для плавного
движения пара



Тихие датчики + Защитный слой
для уменьшения шума



Силиконовые блоки
поглощающие вибрации
насоса




**Подвесной
вертикальный
водяной
насос**

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ТИШИНА?

- **Тишина восполняет умственные ресурсы.** Шум мешает качественному выполнению задач в работе и учебе, может быть причиной снижения мотивации, внимательности и увеличения ошибок. Тихие приборы, такие, как парогенераторы Rowenta способствуют комфортному быту.
- Благодаря закругленным углам для плавного движения пара в утюге и тихим датчикам в приборе, **одновременно можно гладить и слушать музыку, смотреть телевизор, общаться.** Парогенератор настолько тихий, что вы **не разбудите спящего человека и не напугаете животных.**

COMM. CODE	PICTURE	БОЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, БАР	ПОСТОЯНН ЫЙ ПАР Г/МИН	ПАРОВОЙ УДАР Г/МИН	ПОДОШВА	БАК ДЛЯ ВОДЫ	OTHER	POWERZONE, G/M	USP	COUNTRY
DG9248F0		8	150	625	MICROSTEAM400 HD 3DE LASER	1, 3 л	5 настроек на базовой панели управления	300	Silence (-12dB)	
DG9268F0		8	150	600	MICROSTEAM400 HD 3DE LASER	1, 3 л	5 настроек на базовой панели управления	300	Silence (-12dB)	
DG8622F0		6.9	120	430	MICROSTEAM400 HD 3DE LASER	1,1 л	Ручная настройка парогенератора			
DG8666F0		7.3	120	470	MICROSTEAM400 HD 3DE LASER	1,1 л	3 настройки на базовой панели управления		Комфортная ручка из пробкового дерева	

A person wearing a white long-sleeved shirt is ironing a piece of light-colored fabric on a table. The person's hands are visible, holding the iron and the fabric. The background is slightly blurred, showing a bookshelf and a window.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ FAST HEAT UP ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С БОЙЛЕРОМ) TEFAL И ROWENTA

PRO EXPRESS VISION PSG9

ΠΑΡΟΓΕΝΗΡΑΤΟΡ
TEFAL PRO EXPRESS VISION GV9821





ΠΑΡΟΓΕΝΗΡΑΤΟΡ
PERFECTCARE 9000 SERIES PSG9050/20



PRO EXPRESS VISION PSG9


ЗАЯВЛЕНИЕ PHILIPS: КАМЕРА, КОТОРАЯ РЕГУЛИРУЕТ ПОДАЧУ ПАРА И ТЕМПЕРАТУРУ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ТКАНИ

Как работает камера?

Ответ: В КАМЕРУ ВСТРОЕНО ДВА РЕЖИМА:

- Monotemp с температурой подошвы **145°C**, безопасно для всех тканей, которые можно гладить
- Подошва **165°C** для плотных тканей, но недостаточно горячая, чтобы гладить джинсы или белье идеально

ВЫВОД: нельзя утверждать, что камера подстраивается под каждый тип ткани, когда всего 2 режима.



Такая же электронная карта, как у Philips Elite +

Специальная карта для управления камерой

Устройство камеры

PRO EXPRESS VISION *VS* PSG9

ЗАЯВЛЕНИЕ PHILIPS: КАМЕРА, КОТОРАЯ РЕГУЛИРУЕТ ПОДАЧУ ПАРА И ТЕМПЕРАТУРУ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ТКАНИ

Как камера влияет на общую архитектуру утюга?

Ответ: КАМЕРА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ОТНОСИТЕЛЬНО «ХОЛОДНОЙ» ЗОНЕ, что означает отсутствие выхода пара из первой трети подошвы утюга.


Кроме того, как и у моделей Elite / Elite +, в нижней части подошвы есть неактивные отверстия.


ВЫВОД: пар выходит из центра подошвы, в зоне гораздо меньшего размера, чем на наших утюгах, поэтому даже при той же паропроизводительности 180 г / мин мы выглядим намного мощнее при демонстрации.

Встроенная камера
Неактивные паровые
отверстия

Активные паровые
отверстия

Неактивные паровые
отверстия





PHILIPS PSG9050



Добрый день! А у вас нет видеоконсультации? Хотела бы посмотреть парогенератор Philips PerfectCare 9000 PSG9050 со встроенной камерой и искусственным интеллектом в работе

Добрый день, меня зовут К
К сожалению видеоконсультации не реализованы. Разве что воспользоваться сайтом youtube.com для получения визуального представления и о самой модели и её эффективности. Есть обзоры. https://www.youtube.com/results?search_query=psg9050

Модель новая, самая производительная по показателям пара, достаточно тихая, и отглаживает разумеется лучше нежели все предшествующие





Хорошо, спасибо, рассмотрю. Вот у меня как раз есть парогенератор Philips, но ему лет 8. Думаю купить с камерой или обычный. А она хорошо распознаёт тип? За счёт чего? Лён от шерсти отличит?

Объективных данных для ответа на Ваш вопрос, к сожалению, нет. Сложно сказать насколько эффективно распознаёт, но получали обратную связь от наших покупателей и они сообщали, что действительно в сравнении с прошлыми моделями процесс происходит эффективней, быстрее.

Хорошо, спасибо

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**	PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**	BRAUN CARESTYLE 7	ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**
ПОДОШВА ПАРОГЕНЕРАТОРА	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN	STEAM GLIDE ELITE	ELOXAL 3DPLUS	MICROSTEAM 400HD 3DE LASER
					
Самоочистка	ЕСТЬ	ЕСТЬ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Устойчивость к царапинам	ЕСТЬ	ЕСТЬ	???	???	ЕСТЬ
Активные отверстия для выхода пара	НОСИК, ЦЕНТР И ПО КРАЯМ	НОСИК, ЦЕНТР И ПО КРАЯМ	НОСИК И ПО КРАЯМ	НОСИК, ЦЕНТР (???) И ПО КРАЯМ	НОСИК, ЦЕНТР И ПО КРАЯМ
Зауженный носик	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА

СПРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**	PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**	BRAUN CARESTYLE 7	ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**
Температурные настройки	6 настроек на ручке утюга ✓ Комфорт в настройках – нет необходимости тянуться к корпусу ✓ Забота о деликатных тканях ✓ Проще избавиться от складок на плотных тканях	4 настройки на ручке утюга или 5 настроек на корпусе ✓ Комфорт в настройках – нет необходимости тянуться к корпусу ✓ Забота о деликатных тканях ✓ Проще избавиться от складок на плотных тканях	Одна настройка Optimal Temp для всех типов ткани без возможности регулировки для лучшего эффекта.	Три температурные настройки: «turbo, icare, eco» или «turbo, normal, eco»	5 электронных программ с оптимальными комбинациями пара и температуры для каждого типа ткани ✓ Забота о деликатных тканях ✓ Проще избавиться от складок на плотных тканях
Давление (бар) постоянный пар, паровой удар (г/мин)- max	8/180/650	8/180/600	8/165/600	7.5/125/500	8/150/625
Режим Boost	ДА	ДА	РЕЖИМ MAX	НЕТ	НЕТ
Датчик движения для подачи пара	Smart Steam – интеллектуальный сенсор, который распознает движение вашего утюга и автоматически подает пар в подошву		Да, датчик DinamiQ	Нет	Нет

СПРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**	PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**	BRAUN CARESTYLE 7	ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**
	Easy lock. Система Easy lock позволяет надёжно закрепить утюг на базе для хранения, а также при необходимости легко транспортировать парогенератор, что упрощает процесс хранения и переноса прибора.		Фиксация Carry-lock. Ненадёжный замок, утюг подвижен, крепится за подошву.	Система фиксации. Ненадёжный замок, крепится за подошву.	Easy lock. Система Easy lock позволяет надёжно закрепить утюг на базе для хранения, а также при необходимости легко транспортировать парогенератор, что упрощает процесс хранения и переноса прибора.
Система крепления утюга на базу и возможность переноса за ручку					

СПРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**	TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**	PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**	BRAUN CARESTYLE 7	ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**
	Удобная система хранения электрического шнура и шнура подачи пара		Неестественное отделение для хранения шнура подачи пара: непрактично для глажки	Небезопасная система хранения шнура	Удобная система хранения электрического шнура и шнура подачи пара
Эргономика					

СПРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

TEFAL PRO
EXPRESS
ULTIMATE [+]
GV96**

TEFAL PRO
EXPRESS
ULTIMATE
GV95**

PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**

BRAUN CARESTYLE
7

ROWENTA SILENCE
STEAM PRO DG92**

Устойчивая пятка. Есть
возможность поставить утюг на
гладильную доску,
выдерживает угол наклона до
35° на наклонной поверхности

Нет пятки

Есть пятка у утюга

Устойчивая пятка

Эргономика



Угол под 35 градусов



ANTI-CALC TEFAL И ROWENTA

- Эксклюзивный съемный коллектор для сбора накипи в форме желоба задерживает частички накипи и гарантирует долгую и бесперебойную подачу пара
- Легкость извлечения и ухода за коллектором не доставит вам дополнительных хлопот: коллектор легко достается и промывается под струей воды, несколько минут и ваш прибор снова максимально эффективен и надежно защищен



* Примерно два раза в год также рекомендовано промывать бойлер водопроводной водой.

ANTI-CALC BOSCH

- В парогенераторах Bosch коллектор для сбора накипи выполнен в виде сетки небольшого металлического фильтра, закрепленного на пробке.
- Его можно извлечь и очистить в кислотном растворе.
- Так как размер коллектора небольшой, он очень быстро обрастает накипью



ANTI-CALC PHILIPS

В парогенераторах Philips бойлер наклонен в сторону пробки и пробка имеет изогнутую по спирали пластину, что должно способствовать скоплению частиц кальция у сливного отверстия.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: EASY DE-CALC

Необходимо выполнить процедуру EASY DE-CALC, как только начнет мигать индикатор EASY DE-CALC и прибор начнет издавать продолжительный звуковой сигнал.

Индикатор EASY DE-CALC начинает мигать, а прибор — издавать продолжительный звуковой сигнал примерно через месяц или после 10 сеансов глажения, указывая на то, что необходимо выполнить очистку от накипи. Выполните следующую процедуру EASY DE-CALC, прежде чем продолжить глажение.

Во избежание ожогов перед выполнением процедуры EASY DE-CALC отключите прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение не менее двух часов.

- 1 Отключите вилку от розетки электросети (рис. 13).
- 2 Поставьте прибор на край стола.
- 3 Под клапаном EASY DE-CALC поставьте чашку (емкостью не менее 350 мл) и поверните клапан против часовой стрелки (рис. 14).
- 4 Снимите клапан EASY DE-CALC и слейте воду с частицами накипи в чашку (рис. 15).
- 5 Когда из прибора перестанет поступать вода, установите клапан EASY DE-CALC на место и поверните его по часовой стрелке для фиксации (рис. 16).
- 6 Вы можете продолжать использование утюга сразу после завершения процедуры EASY DE-CALC.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: очистка подошвы от накипи

Если функция EASY DE-CALC не используется регулярно, частицы накипи скапливаются в подошве и она может оставлять коричневые пятна во время глажения. В такой ситуации необходимо выполнить очистку подошвы от накипи, как описано ниже. Рекомендуется выполнять процедуру два раза подряд для оптимального результата очистки подошвы.



ANTI-CALC BRAUN

(F) Удаление накипи

Никогда не открывайте заглушку (8) и не касайтесь ее, если прибор горячий и/или подключен к сети.

В целях обеспечения максимальной эффективности работы системы, ее следует очищать от известкового налета после каждых 15 литров воды (приблизительно 8 наполнений). Не используйте какие-либо химические средства, добавки или средства для удаления накипи при промывании бойлера.

Значок  мигает.


- Выключите прибор (2) и отключите его от сети. Разблокируйте утюг и уберите его с платформы. Подождите, пока он полностью остынет (не менее 2,5 часов).
- Слейте воду из резервуара для воды.
- Разместите прибор на краю раковины и откройте прозрачную крышку (9).
- Поверните заглушку (8) против часовой стрелки, чтобы открыть ее.
- Дайте воде вытечь в раковину.
- Слегка наклоните прибор, чтобы полностью освободить его от воды.
- Когда вода перестанет вытекать из прибора,

поверните заглушку, чтобы закрыть бойлер, и закройте прозрачную крышку.

- По окончании процедуры удаления накипи подключите прибор к сети и включите его.
- Нажмите на кнопку «Система удаления накипи» (3) и держите ее нажатой в течение 2 секунд для сброса.

Если утюг был выключен без удаления накипи, значок  начнет мигать при повторном его включении.

Примечание: Поскольку состав воды может быть разным, при использовании встроенного бытового прибора для удаления накипи рекомендуется удалять накипь из системы после каждых 4-х наполнений утюга водой или не реже одного раза в месяц. В этом случае значок удаления накипи не начнет мигать автоматически.





ANTI-CALC BRAUN

- Для защиты от накипи в парогенераторах Braun последних моделей установлена **несъемная** металлическая сетка внутри бойлера.
- Сетка задерживает на себе частицы накипи при кипении, но становится бесполезной при полном обрастании кальцием. Так как она несъемная и ее нельзя очистить.
- Когда сетка перестанет выполнять свои функции, придется менять бойлер, так как очистка бойлера кислотой запрещена производителем и может повредить прибор.
- Также сетка занимает полезный объем бойлера, что может повлиять на производительность парогенератора, особенно после обрастания ее кальцием.



ANTI-CALC BRAUN

- Для защиты от попадания крупных частиц накипи в подошву утюга, в бойлере установлена металлическая сетка, которую нельзя извлечь для очистки.
- Чистка сетки может проводится только полосканием бойлера чистой водой, что очень неэффективно и не позволяет удалить весь засор.
- Итог: после непродолжительного времени эксплуатации парогенератора, частицы накипи попадают в утюг и вылетают из отверстий вместе с паром.



СПРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] GV96**

TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE GV95**

PHILIPS PERFECTCARE ELITE PLUS GC96**

BRAUN CARESTYLE 7

ROWENTA SILENCE STEAM PRO DG92**

Эксклюзивный съемный коллектор для сбора накипи в форме желоба задерживает частички накипи и гарантирует долгую и бесперебойную подачу пара

Легкость извлечения и ухода за коллектором не доставит вам дополнительных хлопот: коллектор легко достается и промывается под струей воды, несколько минут и ваш прибор снова максимально эффективен и надежно защищен

Клапан EASY DE-CALC не собирает на себя накипь. Необходимо снять клапан EASY DE-CALC и слить воду с частицами накипи.

Заглушка не собирает на себя накипь. Необходимо снять заглушку и слить воду с частицами накипи.

Эксклюзивный съемный коллектор для сбора накипи в форме желоба задерживает частички накипи и гарантирует долгую и бесперебойную подачу пара



Очистка от
накипи

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ BRAUN И TEFAL




BRAUN: при механическом повреждении корпусной детали или в случае неисправности детали отдельной утюга (кнопка подачи пара, лампа подсветки, подошва и тд) необходимо менять утюг в сборе. Стоимость такой детали от 10 000 руб* (в зависимости от модели).


TEFAL: Основные части доступны по отдельности, что делает ремонт для потребителя более доступным.

* - приведена стоимость детали в случае негарантийного ремонта (например, истёк гарантийный срок или механическое повреждение).

Braun



Tefal



ОТПАРИВАТЕЛИ



Tefal

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ КАТЕГОРИИ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ



Tefal

- Этот помощник моментально готов к работе, не требует времени на нагревание
- Предоставляет возможность длительной непрерывной работы
- Само устройство компактное и мобильное. Подойдет даже для самых маленьких квартир и не займет много места
- С помощью технологии разглаживания паром не только удаляет складки и мятые места, но и избавляет от неприятных запахов на одежде
- Подходит даже для самых нежных тканей
- Экономит время обработки ваших любимых вещей
- Разглаживает даже самые недоступные места, на вещах, которые имеют сложный покрой, либо же выступающие детали
- Дезинфицирует материал
- Может использоваться для мебели из тканей

ПРЕИМУЩЕСТВА: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ ПАР ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТКАНИ

ПРОСТОТА И КОМФОРТ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СЪЕМНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА СИСТЕМА PRESS & STEAM

Съемная вертикальная гладильная доска - легкое отпаривание одной рукой:





- Обеспечивает гладкую поверхность для отпаривания одежды
- Не позволяет одежде смещаться в ходе отпаривания
- Изготовлено из термостойкого стекловолокна + покрытие PTFE
- Легко хранить



ЛИНЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ TEFAL PRO STYLE CARE IS84**



- Tefal Pro Style предлагает профессиональное отпаривание и безупречный уход за тканями в комфорте вашего дома.
- Отпаривание становится удобнее и эффективнее с эксклюзивной запатентованной системой вертикальной поддержки Press&Steam – она обеспечивает двойной эффект и позволяет использовать устройства одной рукой.
- Отпариватель имеет мощность до 2000 Вт и постоянный пар 35 или 40 г/мин, 4 или 5 уровней подачи пара с регулировкой на ручке и паровую насадку треугольной формы размера XL с оптимальным распределением тепла и высокой точностью разглаживания.
- Pro Style Care безопасен для всех типов ткани, а набор дополнительных функций сделает каждое отпаривание у вас дома быстрым и эффективным.



COMM. CODE	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВРЕМЯ НАГРЕВА, СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН
IT8490E0	2000	45	40	35
IT8460E0	1800	45	35	35
IT8440E0	1700	45	35	35

ЛИНЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ TEFAL EXPERT PRECISION IS34**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

- Вертикальный отпариватель Tefal Prostyle быстро и легко разглаживает любые складки на всех типах тканей.
- Устройство справится с длительным отпариванием большого количества вещей или просто освежит вашу одежду перед выходом.
- Отпариватель экономит время при каждом использовании – через 45 секунд после включения он уже готов к работе.
- Гладильная доска и химчистка вам больше не понадобятся. Компактный, но высокоэффективный отпариватель оснащен множеством функций для наибольшего комфорта использования. Вы также без труда сможете освежить диван, шторы или простыни.
- Эксклюзивная запатентованная вертикальная поддержка позволит вам отпаривать одежду даже одной рукой (для ряда моделей).
- Со съемным резервуаром для воды вы больше не зависите от длины парового шланга – отпаривайте, как и где вам удобно. А благодаря мощности 1800 Вт и постоянному пару 30 г/мин, проникающему глубоко в ткань, этот отпариватель экономит вам силы и время.

СОММ. CODE	МОЩНОСТЬ, Вт	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ г/мин	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
IT3460EO	1800	45	30	50	да
IT3450EO	1800	45	30	50	да
IT3440EO	1800	45	30	50	да

ЛИНЕЙКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ TEFAL PRO STYLE ONE IS24**



- Отпариватель Tefal Pro Style One моментально удаляет любые складки, даже самые стойкие, и бережно отпаривает все типы ткани.
- Устройство разогревается всего за 45 секунд и идеально подходит как для разового отпаривания одежды перед выходом, так и для длительного ухода за большим количеством вещей.
- Благодаря компактному размеру и отсутствию гладильной доски этот эффективный отпариватель удобно и легко использовать каждый день, чтобы освежить и продезинфицировать ваши вещи и другие изделия из ткани, например, диван или шторы.
- Съёмный резервуар для воды позволяет использовать устройство в любом месте в доме.
- Благодаря мощности 1800 Вт и постоянному пару 37 г/мин отпариватель Tefal Pro Style One сэкономит ваши силы и время и подарит качественный уход за вашими вещами.

COMM. CODE	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВРЕМЯ НАГРЕВА, СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, Г/МИН
IT2461E0	1800	45	37
IT2460E0	1800	45	37
IT2440E0	1800	45	37

РУЧНЫЕ ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ TEFAL



ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СКЛАДОК

- Tefal представляет компактный и легкий ручной отпариватель для быстрого разглаживания любых складок везде, где бы вы ни находились!
- Вам больше не понадобится гладильная доска – с помощью удобного ручного отпаривателя с мощным паром вы легко сможете ухаживать за одеждой и быстро придать ей свежий вид перед выходом.
- Мощный пар гарантирует быстрые и эффективные результаты, съемный резервуар для воды удобно наполнять во время использования.
- Отпариватель освежает и дезинфицирует любую одежду от пиджака до пальто, удаляя неприятные запахи и бактерии. Больше нет необходимости сдавать вещи в химчистку.

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ TEFAL ACCESS STEAM CARE DT91**



- Ручной отпариватель Tefal Access Steam Care предлагает исключительную мощность пара и специальную вертикальную поддержку для максимального удобства. Отпариватель идеально освежит вашу одежду перед выходом или тщательно разгладит все складки.
- В комплекте с мощным ручным отпаривателем идет вертикальная поддержка для комфортного и детального отпаривания и вертикального глажения.
- Благодаря постоянному пару до 30 г/мин любые типы тканей – от плотных до самых деликатных – получают бережный и эффективный уход. Самые стойкие складки будут разглажены. 3 уровня регулировки пара. Кнопку подачи пара можно зафиксировать для удобства использования прибора.
- Нагревающаяся до 140 С подошва из литого алюминия позволяет добиться лучшего результата, а усовершенствованная технология не перегревает ткани, так что вы можете надеть отпаренные вещи сразу же.
- С быстрым нагревом за 40 секунд ваш ручной отпариватель готов к работе, когда вам нужно.
- Автономное время работы – 10 минут
- Мощность 1600 Вт



РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ TEFAL ACCESS STEAM CARE DT91**

КОМФОРТНАЯ РУЧКА


ПОДОШВА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
НАГРЕВАЕТСЯ ДО 140°C ДЛЯ
ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

СЪЁМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – 200 МЛ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ТРИГГЕР ПОДАЧИ ПАРА

ДЛИНА ЭЛЕКТРО ШНУРА 3М

НАДЁЖНАЯ БАЗА



COMM. CODE	RANGE	PICTURE	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН	НАСТРОЙКИ	БАК ДЛЯ ВОДЫ МЛ	ACCESSORIES
DT9130E0	ACCESS STEAM CARE		1600	40	30	10	3 настройки	200	6 аксессуаров в комплекте: щетка для ткани, насадка для отпаривания, насадка для шерсти, крючок для двери, насадка для создания стрелок и чехол для аксессуаров + вертикальная доска
DT9100E0	ACCESS STEAM CARE		1600	40	30	10	3 настройки	200	3 аксессуара в комплекте: щетка для ткани, насадка для отпаривания и чехол для аксессуаров – плюс вертикальная доска

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ TEFAL FRESHN' UP DT95**



ПЕРВЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ 4 В 1 ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВСЕХ ВИДОВ ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ



EXCLUSIVE MULTI-PAD SYSTEM

ПРОСТОЕ ХРАНЕНИЕ

- Эксклюзивная система насадок. Наша эксклюзивная система насадок позволяет легко переключать насадки между собой благодаря магнитному креплению. Они двусторонние, для различных действий и более длительного использования. Ими легко пользоваться благодаря коробке для хранения и возможности мыть вручную.
- Дезинфицирующая сила пара. Мощная сила пара дезинфицирует и убивает до 99,9% вирусов, бактерий и микробов*. Также она устраняет неприятные запахи, аллергены и пылевые клещи, обеспечивая превосходную гигиеническую чистоту у вас дома.
- Оставляйте запах вашего любимого аромата. Всегда чувствуйте приятный аромат вашего любимого парфюма с помощью функции MonParfum. Вам нужно лишь нанести несколько капель на подушку MonParfum и начать отпаривание.
- Готовность за мгновение. Готов к работе всего через 25 секунд для быстрого и эффективного отпаривания каждый день.
- Мощный пар для разглаживания стойких складок или тяжелых тканей скорость пара достигает 90 г/мин. Отпариватель имеет 2 уровня подачи пара: постоянный пар 30 г/мин и минимальный уровень для легкого разглаживания складок на тканях.
- Очищает от волос, ворсинок и пыли. Умная двусторонняя насадка с микрофиброй для удаления пыли с одной стороны и устройством для удаления катышек с другой гарантирует эффективную очистку всех видов текстиля, в том числе самых сложных и непригодных для стирки.

COMM. CODE	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	MONPARFUM
DT9531E0	1700	25	30	да
DT9530E1	1700	25	30	да

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ TEFAL FRESHN' UP DT95**



НАСАДКА MONPARFUM:
АРОМАТИЗАЦИЯ

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ НАСАДКА

ОТПАРИВАНИЕ & ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОЧИЩАЮЩАЯ НАСАДКА



ПРОСТОЕ ХРАНЕНИЕ



■ Умные двусторонние насадки



■ Легкая установка с помощью магнита



■ Можно стирать в стиральной машине, всегда чистые

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ TEFAL ACCESS' STEAM+ DT81**



- Придайте вашей одежде безупречный вид без единой складки с простым и ультрабыстрым ручным отпаривателем Tefal Access Steam+, который подойдет любым тканям.
- Благодаря мощности 1600 Вт и подаче пара в нужный момент устройство гарантирует исключительные результаты: в деликатном режиме подается пар мощностью до 20 г/мин, в режиме Super Turbo – до 26 г/мин.
- Нагревающаяся подошва из литого алюминия с керамическим покрытием обеспечивает лучшее разглаживание, а быстрый нагрев за 40 секунд позволит использовать Access Steam+ в любое время.
- Революционный дизайн отпаривателя и нагреваемая подошва помогут удалить любые складки всего одним вертикальным движением и без использования гладильной доски – идеально для тщательного отпаривания или придания одежде свежего вида перед выходом.
- Съёмный резервуар для воды объемом 190 мл подойдет для длительного использования, и его удобно наполнять водой.
- Длинный шнур питания – 3 м – и функция постоянной подачи пара подарят абсолютную свободу движения.
- В комплект входят пять аксессуаров для максимального комфорта: щетка для плотной ткани, насадка для отпаривания деликатных тканей, крючок для подвешивания на двери, насадка для шерсти и насадка для создания стрелок на пиджаках и брюках. * - в зависимости от модели



COMM. CODE	RANGE	PICTURE	USP	МОЩНОСТЬ Вт	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН	НАСТРОЙКИ	БАК ДЛЯ ВОДЫ МЛ	ACCESSORIES
DT8150E0	ACCESS' STEAM+		Нагрев подошвы 140°C, горизонтальный пар	1600	40	26	9	2 настройки	190	щетка для ткани, насадка для отпаривания, крючок для двери, насадка для создания стрелок, чехол для хранения
DT8135E0	ACCESS' STEAM+		Нагрев подошвы 140°C, горизонтальный пар	1600	40	26	9	2 настройки	190	щетка для ткани, насадка для отпаривания, крючок для двери, насадка для шерсти, насадка для создания стрелок
DT8100E0	ACCESS' STEAM+		Нагрев подошвы 140°C, горизонтальный пар	1600	40	26	9	2 настройки	190	щетка для ткани, насадка для отпаривания, крючок для двери

РУЧНЫЕ ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ TEFAL

COMM. CODE	RANGE	PICTURE	USP	МОЩНОСТЬ	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН	НАСТРОЙКИ	БАК ДЛЯ ВОДЫ МЛ
DT3030E0	ACCESS' STEAM POCKET		Компактный дизайн: складной корпус отпаривателя занимает в 2 раза меньше места, поэтому его удобно хранить и брать с собой в любую поездку	1300	15	16		нет необходимости в настройках	120
DT3031E0	ACCESS' STEAM POCKET		Компактный дизайн: складной корпус отпаривателя занимает в 2 раза меньше места, поэтому его удобно хранить и брать с собой в любую поездку	1300	15	19		нет необходимости в настройках	
DT7005E0	ACCESS' STEAM MINUTE		Благодаря быстрому нагреву за 45 секунд устройство всегда готово к работе, мощный пар гарантирует быстрые и эффективные результаты, съемный резервуар для воды удобно наполнять во время использования.	1100	45	17	8		150
DT7000E0	ACCESS' STEAM MINUTE		Полезные аксессуары: щетка для плотной ткани, насадка для отпаривания деликатных тканей и крючок для легкого отпаривания в любое время и в любом месте	1100	45	17	8		150

РУЧНЫЕ ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ TEFAL

COMM. CODE	RANGE	PICTURE	USP	МОЩНОСТЬ	ВРЕМЯ НАГРЕВА СЕК	ПАРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Г/МИН	ВРЕМЯ РАБОТЫ МИН	НАСТРОЙКИ	БАК ДЛЯ ВОДЫ МЛ
DT6131EO	ACCESS' STEAM FIRST		Благодаря компактному ультралёгкому корпусу отпариватель удобно использовать дома и брать с собой в поездку.	1300	15	20		нет необходимости в настройках	70
DT6130EO	ACCESS' STEAM FIRST		Благодаря компактному ультралёгкому корпусу отпариватель удобно использовать дома и брать с собой в поездку.	1300	15	20		нет необходимости в настройках	70
DT6132EO	ACCESS' STEAM FIRST		Благодаря компактному ультралёгкому корпусу отпариватель удобно использовать дома и брать с собой в поездку.	1300	15	20		нет необходимости в настройках	70
DV9001EO	TWEENY NANO		Отпариватель оснащен нагреваемой подошвой и 3 настройками температуры и подходит для разных типов ткани. Используйте его как утюг, чтобы погладить вещи на гладильной доске, или как отпариватель для вертикального отпаривания.	900	45		10	3 настройками температуры	50
DV9000EO	TWEENY NANO			950	45		10	3 настройками температуры	50



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО	Вариант 1 :	Проверьте подключение утюга и отрегулируйте температуру нагрева. Периодическое включение и выключение индикатора в процессе глажки является нормальным: он включается при нагреве утюга и выключается, когда достигнута требуемая температура.
	Вариант 2:	Активизирована функция автоотключения. Прибор отключается автоматически. Индикатор начинает мигать, если утюг стоит неподвижно в вертикальном положении (или на входящей в комплект базе) дольше 8 минут или в горизонтальном положении дольше 30 секунд. Чтобы снова его включить, пошевелите утюг, пока не перестанет мигать индикатор (на некоторых моделях необходимо нажать кнопку «restart»).
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УТЮГА ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ЩИТКЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	Вариант 1:	В цепь данного предохранителя включено слишком много потребителей.
	Вариант 2 :	Мощность утюга слишком велика для данного типа предохранителя.
КАПЛИ ВОДЫ ПАДАЮТ НА ПОЛ ВО ВРЕМЯ ГЛАЖКИ	Вариант 1:	Ваш утюг производит большой объем пара, который может конденсироваться и образовывать капли воды на нижней поверхности гладильной доски. Эти капли и падают на пол.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

ВАШ УТЮГ ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПАРА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ КОНДЕНСИРОВАТЬСЯ И ОБРАЗОВЫВАТЬ КАПЛИ ВОДЫ НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ. ЭТИ КАПЛИ И ПАДАЮТ НА ПОЛ.

Вариант 1:

Вы слишком часто пользуетесь кнопкой парового удара.

Вариант 2:

При установленной температуре пар не образуется. Необходимо установить шайбу термостата в зону парообразования (между двумя точками и MAX).

Вариант 3:

Вы пытаетесь включить отпаривание, когда утюг недостаточно нагрет. Дождитесь пока погаснет световой индикатор.

Вариант 4:

Утюг производит очень много пара. Пар мог конденсироваться на поверхности гладильной доски, смочить ее и проявиться в виде пятен, когда ткань прижимается утюгом к этому месту.

Вариант 5:

Противоизвестковый стержень был неправильно установлен после снятия. Проверьте, чтобы стержень был установлен должным образом.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ

КОГДА УТЮГ ОСТЫВАЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕН, ИЗ ПОДОШВЫ УТЮГА ПОДТЕКАЕТ ВОДА.	Вариант 1:	Вы поместили утюг в место хранения в горизонтальном положении, не слив из него воду, установив переключатель режима пара в положение «пар». Всегда проверяйте, чтобы резервуар для воды был пуст, а переключатель стоял в положении «Глажение без пара».
УТЮГ ПОДТЕКАЕТ В ПРОЦЕССЕ ГЛАЖКИ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ.	Вариант 1:	Вы сняли противоизвестковый стержень перед заполнением резервуара. Не снимайте стержень при заливке воды.
	Вариант 2:	Вы неправильно установили стержень, проверьте корректность его установки.
	Вариант 3:	Вы заполняли резервуар с переключателем в положении «Пар». При заполнении водой утюг должен быть установлен на режиме «Глажение без пара».
	Вариант 4:	Вы поместили утюг в место хранения в горизонтальном положении, не слив из него воду и не установив переключатель «сухая глажка / пар» в положение «сухая глажка». При начале использования из утюга в этом случае может начать литься вода.
	Вариант 5:	Вы не дождались нужной температуры нагрева утюга: подождите, пока погаснет световой индикатор.
	Вариант 6:	Вы переполнили резервуар: никогда не наливайте воду выше отметки MAX на резервуаре.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ

КАКУЮ ВОДУ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАЛИВКИ В
УТЮГ?

Ваш утюг сконструирован для использования необработанной водопроводной воды.

Использование других жидкостей не рекомендуется:

- Смягчители: Если у вас стоит смягчающий фильтр, используйте необработанную проточную воду.
- Фильтр для очистки воды: использовать можно, но это не решит проблему накипи.
- Деионизатор: можно использовать очищенную воду в сочетании с проточной водой. (соотношение 1:1)
- Бутилированная минеральная вода: Не рекомендуется. В такой воде избыточное количество кальция, что может вызвать накопление осадка в утюге.
- Вода с ароматическими добавками: Не рекомендуется: может привести к появлению коричневых пятен на ткани.

Тем не менее, необходимо регулярно чистить паровую камеру.

Если вы пользуетесь слишком жесткой водой (жесткость выше 20°f - это можно проверить в органах местного самоуправления или в службе водоснабжения).

ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте дождевую воду, конденсат или чистую деионизированную воду, поскольку это может вывести ваш прибор из строя. Если вы используете смягчитель воды, убедитесь, что он должным образом отрегулирован и исправен.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ

СЛАБОЕ ПАРООБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПАРА.	Вариант 1:	Резервуар пуст или почти пуст. Заполните резервуар водой.
	Вариант 2:	Выбранная температура слишком низкая для образования пара. Установите шайбу термостата в зону парообразования (между двумя точками MIN и MAX).
	Вариант 3:	Ваш утюг оборудован переключателем «глажение без пара/пар». Установите переключатель в положение «пар».
	Вариант 4:	Утюг забит накипью. Прочистите противоизвестковый клапан и удалите накипь из паровой камеры.
	Вариант 5:	Утюг долгое время использовался только для сухой глажки. Проведите операцию по простому удалению накипи и осадка.
НЕ ДЕЙСТВУЕТ ФУНКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ПАРОВОГО УДАРА	Вариант 1:	Резервуар пуст или почти пуст. Заполните резервуар водой.
	Вариант 2:	Установлена слишком низкая температура. Для этой функции установите термостат в положение три точки или MAX.
	Вариант 3:	Слишком частое использование функции вертикального удара. Установите утюг в горизонтальное положение и выждите некоторое время перед очередным использованием этой функции.
	Вариант 4:	Утюг еще не разогрелся. Дождитесь, пока не погаснет индикатор термостата.
	Вариант 5:	Вариант 5: Возможно ваш утюг не оснащен функцией вертикального парового удара.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

НЕ ДЕЙСТВУЕТ ФУНКЦИЯ ПАРОВОГО УДАРА.	Вариант 1:	Вы слишком часто пользуетесь отпариванием. Между нажатиями кнопки отпаривания делайте перерывы в несколько секунд.
	Вариант 2:	Резервуар пуст или почти пуст. Заполните резервуар водой.
	Вариант 3:	Установлена слишком низкая температура. Для этой функции установите термостат в положение три точки или MAX.
	Вариант 4:	Утюг еще не разогрелся. Дождитесь, пока не погаснет индикатор термостата.
ПОДОШВА ПОЦАРАПАНА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА. ИЗНОС ПОДОШВЫ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ – ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ:	Вариант 1:	Возможно вы ставили ваш утюг горизонтально на металлическую подставку. Всегда оставляйте утюг в вертикальном положении или на входящей в комплект базе.
	Вариант 2:	Вы часто гладили одежду с пуговицами или застежками «молния». Старайтесь избегать глажки абразивных поверхностей.
	Вариант 3:	Вы чистили подошву утюга металлической ветошью или абразивной тканью. Для чистки рекомендуем пользоваться влажной губкой.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

УТЮГ ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ, НО ПОДОШВА НЕ НАГРЕВАЕТСЯ.	Вариант 1:	Утюг плохо включен в розетку. Убедитесь в правильном включении утюга.
	Вариант 2:	Термостат установлен на MIN. Увеличьте температуру нагрева.
	Вариант 3 :	Искомая температура не соответствует программе, выбранной на регуляторе термостата. Обратитесь к инструкции пользователя, чтобы определить, какая программа отвечает характеристикам вашей ткани.
	Вариант 4 :	Ваш утюг оснащен системой автоотключения. Прибор автоматически отключается в целях безопасности. Если утюг находится в вертикальном положении (или, для некоторых моделей, на базе) дольше 8 минут или в горизонтальном положении дольше 30 секунд, начинает мигать индикатор автоотключения. Для повторного включения, пошевелите утюг, пока не перестанет мигать индикатор (или на некоторых моделях нажмите кнопку «restart»).
ВО ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ИЗ УТЮГА ИДЕТ ПАР.	Вариант 1:	Вариант 1: Вы заполняете резервуар с переключателем «сухая глажка/пар» установленным в положение «пар». Он должен находиться в положении «сухая глажка».
	Вариант 2:	Вариант 2: Вы переполнили резервуар: никогда не заливайте воду выше отметки MAX на резервуаре.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

ТКАНЬ ПРИЛИПАЕТ К
ПОДОШВЕ УТЮГА

Вариант 1:

Некоторые виды ткани могут прилипнуть к подошве, если установлена слишком высокая температура нагрева. Попробуйте гладить при более низкой температуре.

Вариант 2:

Вы гладите со стороны нанесенного принта (люрекса, украшений и т.д.). Такие вещи рекомендуется гладить с изнанки.

Вариант 3:

Ткань плохо сполоснута или вы гладите новую ткань, не стиравшуюся до этого. Перед глажкой тщательно споласкивайте ткань.

Вариант 4:

Вы пользуетесь крахмалом (закрепителем для глажки). Наносите крахмал на обратную сторону вещей.

Вариант 5:

Вы пользуетесь для глажки ароматизированной водой, это может привести к прилипанию ткани к подошве утюга. Пользуйтесь водой из-под крана.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСАДКОМ/НАКИПЬЮ

ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ В ПОДОШВЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ БЕЛЫЕ ЧАСТИЦЫ		В утюге накапливается осадок/накипь и в процессе глажки высыпается наружу. Для удаления накипи перед началом глажки несколько раз активизируйте функцию парового удара. Раз в месяц проводите простую операцию по очистке утюга от осадка/накипи.
ОСАДОК/НАКИПЬ НАКАПЛИВАЮТСЯ В ОТВЕРСТИЯХ ПОДОШВЫ.	Вариант 1:	В отверстиях имеются отложения свободных частиц накипи.
	Вариант 2:	В отверстиях появились отложения минерального осадка/накипи. Провести простую очистку утюга от накипи или протереть отверстия подошвы влажной тряпкой.
ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УТЮГА ИЗ ОТВЕРСТИЙ ПОДОШВЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЕЛЫЕ ЧАСТИЦЫ.		Это нормальное явление: для удаления этих частиц нажмите кнопку отпаривания и парового удара несколько раз, держа утюг в сторону от ткани.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСАДКОМ/НАКИПЬЮ

КАК ПРОВОДИТСЯ
ПРОСТАЯ ОЧИСТКА УТЮГА
ОТ ОСАДКА И НАКИПИ?

- Включите утюг и разогрейте до максимума (не наполняйте резервуар)
- Наполните утюг холодной водой.
- Выключите утюг.
- Над раковиной извлеките противоизвестковый клапан и потрясите утюг. Термошок, обусловленный взаимодействием холодной воды и нагретого утюга способствует удалению осадка и накипи.
- Затем установите противоизвестковый стержень и просушите утюг.

ЧТО ТАКОЕ ОТСТОЙНИК
ДЛЯ НАКИПИ?

Некоторые модели оснащены отстойником для накипи. Он автоматически собирает осадок и накипь, образующиеся внутри утюга. Мы рекомендуем чистить отстойник каждые 4 месяца. Количество накапливающегося в нем осадка и накипи будет зависеть от жесткости используемой воды. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции пользователя.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

КАК ДЕЙСТВУЕТ ФУНКЦИЯ
АВТООТКЛЮЧЕНИЯ?

Если утюг стоит неподвижно в вертикальном положении (или на входящей в комплект базе) дольше 8 минут или в горизонтальном положении дольше 30 секунд, он автоматически отключается, и начинает мигать индикатор автоотключения. Чтобы снова его включить, несильно потрясите утюг, пока не перестанет мигать индикатор (на некоторых моделях надо нажать кнопку «restart»).

МИГАЕТ ИНДИКАТОР
АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Активизирована функция автоотключения. Утюг автоматически отключается и начинает мигать, если он стоит неподвижно в вертикальном положении (или на входящей в комплект базе) дольше 8 минут или в горизонтальном положении дольше 30 секунд. Чтобы снова его включить, несильно потрясите утюг, пока не перестанет мигать индикатор (на некоторых моделях надо нажать кнопку «restart»).

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФУНКЦИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ?

Режим «Эко» применяется, чтобы сберечь энергию и в то же время иметь возможность пользоваться отпариванием для качественной глажки .

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТПАРИВАНИЕ (ИЛИ
УПРАВЛЕНИЕ «2 В 1»)?

Некоторые модели утюгов оснащены функцией автоматического отпаривания или управления «2 в 1». В зависимости от выбранного типа ткани ваш утюг автоматически точно подбирает подходящую температуру и режим подачи пара для обеспечения наилучшего результата.

**ОТЛИЧНЫХ ПРОДАЖ
И БЕЗУПРЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!**

