

Увлажнители и обогреватели

Линейка увлажнителей и обогревателей

Увлажнители

Общая



HD5120F0
8490 / 6990

ЭЛЬДОРАДО



HD5222F0
7990 / 6490

М.видео

нам не всё равно



HD5230F0
8490 / 6990

Обогреватели

Общая



CQ3031F0
4990 / 3790

М.видео

нам не всё равно



CQ3030F0
4990 / 3790



SE9260F0
3 990 / 3 190



SE9420F0
10 990 / 8 990



HE7112F0
17 990 / 14 990

Увлажнители воздуха



Влажность воздуха



Абсолютная влажность - количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха

Относительная влажность — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре:
Относительная влажность измеряется в %

Когда мы говорим о норме влажности воздуха, мы всегда имеем в виду относительную влажность, другими словами, нас интересует степень насыщенности воздуха влагой.

Влажность воздуха



ЗИМА. Отопительный сезон – сухой воздух



ЛЕТО. Регионы с сухим континентальным климатом



Нормы относительной влажности:

Взрослые: 45-60%

Здоровые дети: не менее 50%

Для детей, страдающих хроническими болезнями дыхательной системы или простудными заболеваниями: 60-70%

На практике в период отопления или в сухую летнюю погоду влажность воздуха составляет порядка 30% (а иногда даже 15-25%), что негативно сказывается на состоянии человека!

Одна из основных функций кожи и слизистой носа — быть препятствием для бактерий. Если кожа и носоглотка сухие, то барьер становится менее эффективным. Следовательно, вероятность заболеть вирусными инфекциями возрастает.

Кому нужен увлажнитель?

ЛЮДЯМ СТРАДАЮЩИМ БОЛЕЗНЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Сухой воздух может спровоцировать ряд заболеваний

Болезни
носоглотки:
Ринит
Назофарингит
Ларингит

Болезни кожи:
Дерматиты
Экзема

Болезни бронхов и легких:
Бронхит, Астма, и др.

- Слишком сухой воздух затрудняет дыхание, способствует развитию и учащению приступов хронических заболеваний респираторной системы
- Поддержание приемлемого уровня влажности внутри помещений имеет решающее значение для предотвращения проблем с дыханием

[ПОДРОБНЕЕ:](#)


<http://kachestvo-vozduha.tefal.ru/>

Кому нужен увлажнитель?

ТЕМ, КТО в ГРУППЕ РИСКА:

- Аллергики
- Пожилые люди
- Курильщики
- И, особенно, ДЕТИ


Дети быстрее мерзнут и быстрее перегреваются, легко простужаются, чаще подхватывают инфекции и тяжелее переносят болезни. Для детей очень важно поддерживать оптимальный уровень влажности, т.к. от этого напрямую зависит общее состояние ребенка, его активность, поведение во сне, а также здоровье в целом!



КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ

При низком уровне влажности в помещении ЛЮБОЙ человек может столкнуться с рядом проблем:

- Сухость кожи и глаз, вызывающая неприятные ощущения и преждевременное старение кожи
- Проблемы со сном, общее ухудшения самочувствия
- Обезвоживание



Также от слишком сухого воздуха в помещении портится мебель, деревянные окна и двери, паркет и музыкальные инструменты; вянут цветы

Типы увлажнителей воздуха

Паровые



**Естественные
(традиционные)**




Ультразвуковые



Также существуют комбинированные приборы: увлажнитель и воздухоочиститель 2 в 1. Как правило, по своему типу такие устройства представляют собой естественный увлажнитель с функцией очистки воздуха

Паровые увлажнители

Принцип работы




Паровые увлажнители работают по принципу чайника. Вода поступает в изолированную камеру парообразования, кипит, и выходит в виде пара через трубку. При этом температура выходящего пара достаточно высокая – 50-60°C.

Такой тип увлажнителя самый недорогой, и самый небезопасный, так как горячий пар может обжечь. Также в паровых увлажнителях наиболее интенсивно накапливается накипь, вследствие нагрева до высокой температуры

Естественные увлажнители

Принцип работы



1. Приток сухого воздуха

4. Увлажненный воздух выходит из распылителей

3. Вентилятор, вращаясь, испаряет влагу с поверхности фильтра увлажнения


2. Фильтр увлажнения (губка) находится частично в воде. Губка пропитывается влагой.

Обязательный элемент естественного увлажнителя – **фильтр увлажнения**. Обычно губка дополнительно обладает антибактериальными свойствами, поскольку постоянно находится в воде. Влажная среда – отличное место для размножения бактерий.

Естественные увлажнители требуют наиболее тщательного ухода, так как органические волокна фильтра постоянно контактируют с водой (эффект «мокрой тряпки»), и если фильтр не очищать, размножившиеся бактерии быстро выйдут вместе с частицами влаги в воздух, к тому же появится неприятный запах

Ультразвуковые увлажнители

Принцип работы



Проще говоря, ультразвуковой увлажнитель позволяет генерировать туман в домашних условиях.

Прибор оснащен встроенным гигростатом, позволяющим регулировать уровень «вырабатываемой» влажности.

На сегодняшний день **ультразвуковой** способ увлажнения - **наиболее эффективный!**

ВНИМАНИЕ, увлажнитель!



Любой увлажнитель требует тщательного ухода! Неправильная эксплуатация может привести к неприятным и даже опасным последствиям.

Распыление микробов

Если увлажнитель регулярно не промывать, микроорганизмы, содержащиеся в воде будут интенсивно размножаться, следовательно выбрасываться в помещение вместе с частицами воды. Повышение концентрации бактерий в воздухе моментально ведет к развитию вирусных заболеваний!

Ультразвуковые увлажнители.

Необходимо очищать ультра-звуковую мембрану, бак для воды, керамический диск и распылители Мы рекомендуем также протирать бак насухо чистой тканью.

Некоторые производители дополнительно устанавливают серебряный стержень или ультрафиолетовую лампу (наиболее дорогостоящие модели)

Мы рекомендуем периодически использовать функцию «Теплый пар» для удаления бактерий

В естественных увлажнителях необходимо не только промывать бак, но и регулярно (раз в неделю) тщательно чистить фильтр увлажнения. Также, как и в ультразвуковых, необходимо очищать бак и распылители.

Раз в 3 месяца необходима замена фильтра увлажнения!

1190 руб*4 = 4760 руб/год*



Фильтр для воздухоочистителя Philips HU4102/01



1190р.



ВНИМАНИЕ, увлажнитель!



Образование белых пятен

Необходимо также регулярно очищать увлажнители от накипи во избежание образования белого известкового налета на мебели и полу. Такие пятна сложно отмыть, а отложения солей могут навредить мебели.

Ультразвуковые увлажнители.

Защита от накипи в ультразвуковых увлажнителях достигается одним из 2-х способов:

1. Картридж деминерализации.

Содержит ионообменную смолу, смягчает воду. Необходимо заменять ежегодно. Важно понимать, что картридж деминерализации не защищает от бактерий, только от накипи!




2. Порошок для удаления накипи.

Рекомендуется в увлажнителях, где отсутствует картридж деминерализации. Очистка 1 раз в 3 месяца (в среднем)

В естественных увлажнителях также обычно устанавливается картридж деминерализации. Если нет – очистка порошком. К тому же, необходимо производить очистку от накипи увлажняющего фильтра с помощью уксуса 1 раз в 2 недели:

Из инструкции к увлажнителям Philips HU4802\4803 :



- Во избежание появления известкового налета, который может серьезно сказаться на качестве увлажнения, очень важно выполнять очистку увлажняющего фильтра от накипи.
- Очищайте увлажняющий фильтр от известкового налета через каждые две недели.

Типы увлажнителей воздуха

Паровые

Естественные

Ультразвуковые

	Паровые	Естественные	Ультразвуковые
+	<ul style="list-style-type: none">• Может работать как ингалятор• Высокая скорость увлажнения• Низкая стоимость• Экономия на расходниках	<ul style="list-style-type: none">• Не нагревают воздух• Высокая точность• Низкий уровень шума• Низкое энергопотребление• Экономия на расходниках (в сравнении с ультразвуковым)	<ul style="list-style-type: none">• Не нагревают воздух (нагревают только при наличии функции «Теплый пар»)• Высокая точность• Низкий уровень шума• Низкое энергопотребление• Высокая производительность• Ур-нь влажности до 90%
-	<ul style="list-style-type: none">• Всегда нагревает воздух (t до 60°C - риск ожога, повышение T воздуха)• Низкая точность увлажнения• Высокое потребление энергии• Влажность не более 60%• Высокий ур-нь шума	<ul style="list-style-type: none">• Невысокая производительность• Мах ур-нь влажности не более 60%• Еженедельно необходимо тщательно промывать фильтр увлажнения, 1 раз в 2 недели вымачивать в уксусном растворе• Замена фильтра увлажнения 1 раз в 3 месяца – трата денег!	<ul style="list-style-type: none">• Чаще необходимо очищать увлажнитель, или менять картриджи (при наличии), вследствие высокой производительности для защиты от накипи

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect

✓ **Оптимальное увлажнение и комфорт в вашем доме**

Текущий уровень
влажности



текущая температура в помещении

вкл/выкл	ночной режим	теплый пар
 ON/OFF	 NIGHT	 WARM MIST
 HUMIDITY	 MIN / MAX	 TIMER
авто-режим	регулировка уровня влажности	таймер до 12ч

Текущий уровень влажности постоянно измеряется встроенным гигрометром

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect.

Основные выгоды

Превосходные результаты



БОЛЬШОЙ резервуар для воды объемом до 5,9 л позволяет прибору работать непрерывно в течение 30 часов! (на min скорости)



Высочайшая производительность до 380 мл/час и большая площадь эффективной работы до 53,6 м². Быстро увлажнит воздух даже в большом помещении



Широкий диапазон настроек:

- 3 скорости работы
- Целевой уровень влажности от 45 до 90%
- Автоматические режимы: Интеллектуальный авто-режим /ночной /теплый пар

Для оптимальных результатов в любых условиях

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect.


Основные выгоды

Уникальный автоматический режим

Подбор оптимального уровня влажности в зависимости от температуры. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем выше будет уровень влажности, при котором человек чувствует себя максимально комфортным

Всегда отличное самочувствие при любой температуре

+ Комнатный термометр



Температура °C	≤19 °C	20-21 °C	22-23 °C	24-25 °C	26-27 °C	28-29 °C	30-32 °C	33-36 °C	≥37 °C
Влажность % Rh	65%	60%	55%	50%	45%	40%	35%	30%	25%

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect.

Основные выгоды



WARM MIST



Функция «Теплый пар»

➤ **Антибактериальный эффект для здоровья Вашей семьи!**

Уникальная система борется с размножением бактерий* в воде прямо в резервуаре устройства. Температура выходящего пара 30-40°C – нет риска обжечься

*Удаляет большинство вредоносных бактерий, снижает их концентрацию до допустимых значений, например, 91% бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка погибает после 30 минут использования устройства на режиме «Теплый пар». Протестировано независимой лабораторией.



➤ **Комфорт за считанные минуты**

За счет более высокой температуры пара, увлажнение происходит на 20% быстрее, что позволит в считанные минуты обеспечить комфортный уровень влажности в доме или офисе



➤ **Защита**

В резервуар для воды заливается холодная вода (это необходимо, поскольку горячая вода содержит массу примесей, которые бесполезно вдыхать, а также потому, что горячая вода ускоряет процесс накопления накипи в приборе. Режим «Теплый пар» позволяет избежать излишнего охлаждения, что особенно актуально для маленьких детей



Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect.

Основные выгоды

Комфорт использования



- Минимальный уровень шума не мешает ни днем, ни ночью.
- «Ночной режим». На этом режиме прибор работает без подсветки, и не мешает сну.



- **Пульт дистанционного управления** (у модели HD5230)
 - Удобство управления из любой точки комнаты
 - Современная опция



- Таймер на 12 часов работы увлажнителя.

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect.

Основные выгоды

Удобство и безопасность



- **Система блокировки**

Резервуар для воды оснащен специальной системой блокировки, которая предотвратит случайное открытие устройства



- **Удобно переносить** благодаря широкой эргономичной ручке

- **Ремонт вместо замены!**

Возможность приобретения любых расходных материалов в АСЦ и ремонта в течение 10 лет с даты покупки.

<http://www.tefal.ru/ремонтпригодность>



Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect. Как ухаживать за прибором?



**СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УДАЛЕНИЯ НАКИПИ
ВХОДИТ В
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИБОРА
2 шт**

Вы также можете использовать набор для устранения накипи KRUPS, доступный как аксессуар: F054 (F054001).

Обратите внимание, что для удаления накипи с устройства нужно только 20 граммов порошка.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Лимонная кислота > 99%



- **Отсутствие картриджей для предварительной очистки и защиты от накипи.
ПОЧЕМУ?**

- Порошок отлично справляется с задачей очистки от накипи
- Доступные средства для очистки (не только в АСЦ)

СОВЕТ:

В случае, если водопроводная вода жесткая, мы рекомендуем заливать фильтрованную или дистиллированную воду, чтобы продлить жизнь прибору и исключить белые отложения на мебели. В случае отсутствия оригинального средства очистки от накипи Krups можно предлагать другие средства, аналогичные по составу с F054

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect HD5230

✓ **Оптимальное увлажнение и комфорт в ваше**

- Тип воздухоувлажнителя: ультразвуковой
- **3 режима (автоматический, ночной, теплый пар)**
- **До 30 часов автономной работы**
- Съёмный резервуар для воды: 5,9 л
- Производительность: 380 мл/ час
- Электронное управление, ЖК дисплей
- **Таймер на 12 часов**
- Уровень шума 40 Дб
- **Автоотключение**
- Мощность: 90 Вт
- Индикатор нехватки воды
- Пульт управления
- Антибактериальная функция



WARM MIST



М.видео
нам не всё равно

Цена 8490, Промо-цена 6990

Увлажнитель TEFAL Aqua Perfect HD5220

✓ **Оптимальное увлажнение и комфорт в вашем доме**

- Тип воздухоувлажнителя: ультразвуковой
- **3 режима (автоматический, ночной, теплый пар)**
- Съёмный резервуар для воды: 5,9 л
- **Работа в автономном режиме до 30 ч.**
- Площадь помещения до 53,6 кв.м
- Производительность: 380 мл/ час
- Электронное управление, ЖК дисплей
- **Таймер на 12 часов**
- Уровень шума 40 Дб
- **Автоотключение**
- Мощность: 90 Вт
- Индикатор нехватки воды
- Антибактериальная функция



WARM MIST



Цена 7990, Промо-цена 6490

Увлажнители TEFAL Aqua Perfect. Сравнение с конкурентами



	Tefal HD 5230	Philips HU 4803	Electrolux EHU-3815D YOGAhealthline	VITEK VT-2331 BK	Bonenco U201A Blue
Тип	Ультразвуковой	Естественный	Ультразвуковой	Ультразвуковой	Ультразвуковой
Авторежимы	Авто (по t °C) Ночной Теплый пар	Авто Ночной	Smart Авто/Ночной; Йога; Фитнес; Детский; Теплый пар; Медитация; Health	Авто Ночной Теплый пар	-
Регулируемая влажность, %	45,50...90	40/50/60	30, 35...80	40,50...80	-
Таймер	1,2...12 ч.	1/4/8 ч.	-	1,2...12 ч.	-
Производительность, мл/час	380	220	550	350	295
Эффективная площадь работы, м²	53,6	25	50	25	47
Особенности	Интеллектуальный авторежим по t °C Пульт ДУ	Распыление на 360°	Дыхательный тренажер Интеллектуальный авторежим по t °C, Пульт ДУ, Часы, 4 варианта подсветки <i>Сложный дисплей с огромным числом значков</i>	Ароматизация Пульт ДУ	Ароматизация НЕТ ГИГРОСТАТА!
Объем воды, л.	5,9	2	6,3	4,5	3,6
Гарантия	2 года	2 года	2 года	1 год	1 год
Цена, руб	8 490	9 990 - 11 990	9 990	4 990	5 990

Увлажнитель Tefal HD51**

Основные выгоды

Интеллектуальная панель управления:

- **Сенсор**, определяющий уровень влажности воздуха и автоматически устанавливающий требуемую производительность увлажнителя
- **Ручная установка** желаемого уровня влажности (3 скорости работы)
- **3 запрограммированных режима** : автоматический, детский и ночной

2 функции пара:

- **Функция «Холодный пар»**
- **Функция «Теплый пар»**: Турбо-эффект для ускорения производительности увлажнителя на 20%, защита от бактерий

Тишина : низкий уровень шума- 40 Дб

Фильтрация. Сменный картридж деминерализации для смягчения воды и защиты от накипи

XD6050F0 ANTI-SCALE CARTRIDGE ACC.HUMIDIFIER



Электронное управление



Теплый пар



Увлажнитель Tefal HD51**

Подробное описание



Таймер на 9 ч

Установление
уровня влажности

Теплый пар

Электронная панель управления



Кнопка
Освещение/Звук

Установление
уровня влажности

Режимы:
• Авто
• Детский
• Ночной

Включение/выключение

Увлажнитель TEFAL Humidifier HD5120

Технические характеристики:

- Тип воздухоувлажнителя: ультразвуковой
- **Увлажнение: Холодное & Горячее**
- **3 режима (автоматический, детский и ночной)**
- **18 часов автономной работы**
- Съёмный резервуар для воды: 5,5 л
- Производительность: 350 мл/ час
- Площадь увлажнения: 40 м³
- Электронное управление, ЖК дисплей
- **Таймер на 9 часов**
- Уровень шума 40 Дб
- **Автоотключение**
- Мощность: 110 Вт
- Индикатор нехватки воды
- Картридж против накипи



ELECTRONIC
REGULATION



Цена 8990, Промо-цена 6990

Обогреватели



Типы комнатных обогревателей

Тепловентиляторы




Классические или керамические.

Электрический ТЭН или керамические пластины нагреваются, а вентилятор, обдувая их, распространяет тепло

Подходит для индивидуального обогрева, кабинетов, или небольших жилых помещений (в зависимости от размера)

Быстро и равномерно распределяют тепло
Сушит воздух больше других типов, если используются открытые спирали, сжигают молекулы кислорода



Масляные радиаторы



ТЭН или керамических нагреватель греет масло внутри секций, а герметичный корпус передает тепло в помещение. Чем больше число секций, тем менее горячим будет поверхность радиатора

Подходит для средних помещений и ванных комнат

Тихие, долго разогреваются и долго остывают
Распределение тепла неравномерно




Конвекторы




Более тяжёлый холодный воздух поступает в конвектор снизу, нагревается, и выходит через решётку с направляющими створками. Разница плотностей холодного и горячего воздуха создаёт тягу как в трубе.

Подходит для средних жилых (до 30 м²) помещений в зависимости от мощности

Тихие, быстро разогреваются и равномерно распределяют тепло



Инфра-красные обогреватели



Кварцевые/галогенные/карбоновые/микатермические.

Нагревают не наружный воздух, а предметы, одежду и людей за счет инфракрасного излучения, а затем, нагретые в комнате предметы отдают тепло в воздух

Подходит не только для помещений среднего размера, но и даже для открытых пространств, и больших помещений

Тихие, эффективные



Конвекторы TEFAL Vectissimo.

Основные выгоды

Комфорт в Вашем доме

1200 Вт
2400 Вт

- **Регулировка мощности** от 1200 до 2400 Вт для поддержания комфортной температуры или быстрого нагрева помещения.
- Эффективная площадь обогрева до 30 м²

- **Регулировка температуры.** Установка оптимальной температуры с помощью удобного встроенного термостата



 Режим «Снежинка» – защита от промерзания. При данном режиме поддерживается t в 4-5 °С, что позволяет не промерзать помещениям (актуально для загородных домов, гаражей)



- **Оптимальное распределение тепла.** Широкие отверстия решетки позволяют быстро и равномерно распределять тепло по всему помещению

Конвекторы TEFAL Vectissimo.

Основные выгоды

Удобство и безопасность



- Удобные ручки для безопасной транспортировки

- Широкие и устойчивые ножки особой формы для максимальной безопасности (поверхность под конвектором не нагревается, что предупреждает риск возгорания). Устойчивость позволяет обезопасить от опрокидывания, даже при наличии детей и домашних животных




- Долговечность и возможность ремонта вместо замены. 2 года гарантии и возможность ремонта в течение 10-ти лет с момента покупки!

<http://www.tefal.ru/ремонтпригодность>

Что такое Класс защиты IP?

Пример: IP 2 0



Обогреватели Tefal Vectissimo имеют степень защиты IP2.0. Следовательно, их нельзя использовать в ванных комнатах

Первая цифра - защита от контактов или попадания инородных тел:

- 0 - защиты нет;
- 1 - защита от твердых частиц размером от 50 мм;
- 2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм;
- 3 - защита от частиц размером от 2,5 мм;
- 4 - защита от частиц размером от 1 мм;
- 5 - частичная защита от пыли; .
- 6 - полная защита от пыли.

Вторая цифра - защита от воды:

- 0 - защиты нет;
- 1 - от вертикально падающих капель;
- 2 - от капель воды, падающих под углом 15°;
- 3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
- 4 - от брызг;
- 5 - от водяных струй;
- 6 - от мощных водяных струй.

Tefal тепловентилятор 2 в1 HE7112F0



Tefal тепловентилятор HE7112F0

- ✓ Улучшенная циркуляция воздуха
- ✓ Идеальное решение для большого дома



45-50m²



17 990 / 14 990 руб.



Tefal тепловентилятор HE7112F0

✓ Мощный и тихий тепловентилятор 2 в 1

Технические характеристики

-Мощность : 1300/2600 W

- Кол-во режимов работы – 9 (обогрев и охлаждение, эко режим, авто)
- Регулировка температуры и термостат
- Электронное управление
- Мин. уровень шума 45 дБ
- Защита от перегрева
- Площадь помещения до 45 кв.м
- Технология циркуляции воздуха
- Пульт ДУ
- Габариты 37*29,5*30 см
- Длина шнура 1,4 м
- Цвет: белый / серебро



Керамический нагреватель SE9420F0

✓ **Стильный колонный обогреватель для комфорта в Доме**

Технические характеристики

-Мощность : 2400 W

- Кол-во режимов работы – 3
- Автоматический режим
- Встроенный термостат
- Уровень шума 42 дБ
- Защита от перегрева и таймер отключения
- Площадь помещения до 25 кв.м
- Вращение в горизонтальной плоскости
- Пульт ДУ
- Габариты 80*23*23
- Длина шнура 1,85 м
- Цвет: черный

10 990 / 8 990 руб.



Mini керамический нагреватель SE9260F0

✓ Компактные размеры и производительность

Технические характеристики

➤ Эффективный и производительный

- Мощность : 1000/1800 W

- Кол-во режимов работы – 3

- Вентиляция без нагрева - да

- Уровень шума 49 дБ

- Защита от перегрева

- Площадь помещения до 20 кв.м

- Длина шнура 1,5 м

- Габариты 20*14*26

- Цвет: черный



3 990 / 3 190 руб.

Конвектор Tefal VECTISSIMO CQ3030

✓ **Мощность и большая площадь покрытия**

Технические характеристики

➤ Эффективный и производительный

-Мощность: 1200/2400 W

- Механический термостат
- Большие фронтальные сетки
- Ручка для транспортировки
- Световой индикатор при нагревании
- Цвет: черный / белый
- Длина шнура 1,5 м
- Уровень шума 49 дБ
- Площадь помещения – 30 кв.м

➤ Элегантный

- Новый современный дизайн с окрашенной отделкой глянцевого черного цвета

1200/
2400W
SUPER POWER



Цена 4990, **Промо-цена 3790**

Конвектор Tefal VECTISSIMO CQ3031

✓ **Мощность и большая площадь покрытия**

Технические характеристики

➤ Эффективный и производительный

-Мощность: 1200/2400 W

- Механический термостат
- Большие фронтальные сетки
- Ручка для транспортировки
- Световой индикатор при нагревании
- Цвет: черный / белый
- Длина шнура 1,5 м
- Площадь помещения – до 25 кв.м

➤ Элегантный

-Новый современный дизайн с окрашенной отделкой глянцевого цвета



Сверхмощный конвектор,
быстрый нагрев и регулировка
температуры

Tefal®



Цена 4990, **Промо-цена 3790**

Tefal

Отличных продаж!

